




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 181]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 10, 1994/कार्तिक 19, 1916

No. 181]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 10, 1994/KARTIKA 19, 1916

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 253 (पीएन)/92—97

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1994

विषय:--प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 1992—97 निवेश उत्पादन, मूल्य संयोजन मानदण्ड और संवेदनशील मदों का ब्यौरा।

फा.सं. 6/93/93--आई पी सी-2--उपयुक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना सं. 205 (पी एन)/92—97 दिनांक 30-3-94 के अन्तर्गत प्रकाशित प्रक्रिया पुस्तक, 1992-97 खण्ड-2 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. मानक निवेश उत्पादन मूल्य संयोजन मानदण्ड के विवरण और संवेदनशील मदों की सूची में इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध "क" में यथाउल्लिखित उपयुक्त स्थानों पर संशोधन किए जाएंगे।

3. मानक निवेश उत्पादन और मूल्य या संयोजन मानदण्ड के विवरण में नीचे यथाउल्लिखित उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे।

रसायन और सह-उत्पाद

(1) प्रविष्टि सं. 1499 के बाद क्रम सं. 1500 से 1519 तक की नयी प्रविष्टियां इस सार्वजनिक सूचना में उपाबन्ध "ख" के अनुसार जोड़ी जाएंगी।

इंजीनियरी उत्पाद

(2) प्रविष्टि सं. 1271 के बाद क्रम सं. 1272 से 1288 तक की नयी प्रविष्टियां इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध "घ" में जोड़ी जाएंगी।

खाद्य उत्पाद

(3) प्रविष्टि सं. 37 के बाद नयी प्रविष्टि क्रम सं. 38 इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध "घ" के रूप में जोड़ी जाएंगी।

प्लास्टिक उत्पाद

(4) प्रविष्टि सं. 283 के बाद क्रम सं. 284 से 287 तक की नयी प्रविष्टियां इस सार्वजनिक सूचना में उपाबन्ध "घ" के रूप में जोड़ी जाएंगी।

वस्तु उत्पाद

(5) प्रविष्टि सं. 236 के बाद क्रम सं. 237 से 239 तक की नयी प्रविष्टियाँ इस सार्वजनिक सूचना में उपाबन्ध "क" के रूप में जोड़ी जाएंगी।

विविध उत्पाद

(6) प्रविष्टि सं. 66 के बाद क्रम सं. 67 से 68 तक की नयी प्रविष्टियाँ इस सार्वजनिक सूचना में उपाबन्ध "च" के रूप में जोड़ी जाएंगी।

डा. पी. एन. संजीवरेंड्री, महानिदेशक, विदेश व्यापार

सार्वजनिक सूचना सं. 253 (पी एन)/92—87
का उपाबन्ध "क"

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1994
संशोधन/सुधार

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	संदर्भ	संशोधन/सुधार
1	2	3	4
1.	39	रसायन और संबंधित उत्पाद क्रम सं. 239	आयात मद सं. 1 में मात्रा सहित निम्नलिखित वैकल्पिक मूल संबंधित कालम में जोड़ी जाएगी :— या डाईमिथाईलीन-डाई एमाइन 0.422 किग्रा.
2.	41	रसायन और संबंधित उत्पाद क्रम सं. 257	आयात मद सं. 7 के बाद संबंधित कालम में मात्रा सहित निम्न-लिखित अतिरिक्त मदें जोड़ी जाएंगी : "8. अक्रिलिक एसिड 1.95 किग्रा. 9. फास्फोरिक एसिड 11.00 किग्रा."
3.	94	रसायन और संबंधित उत्पाद क्रम सं. 703	आयात मद 1 की मात्रा में संशोधन कर इसे "1.20 किग्रा." पढ़ा जाएगा।
4.	96	रसायन और संबंधित उत्पाद क्रम सं. 721	निर्यात उद्देश के अंतर्भूत, "डाई-फास्फोरिक" शब्द में संशोधन करके इसे "डाई-फास्फोरिक" पढ़ा जाएगा।
5.	117	रसायन और संबंधित उत्पाद क्रम सं. 977	इस प्रविष्टि के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी :— "टिप्पणी : निर्यात उत्पाद की विभिन्न शुद्धता के लिये यथानुसार आधार पर निर्यात की मात्राएँ तैयारी जाएँ।"
6.	120	रसायन और संबंधित उत्पाद क्रम सं. 1018	निर्यात उत्पाद के अंतर्भूत में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जायेगा :— "पानी सुटायीलीन टैरा ऑक्सेलमेट (पी बी टी) चिप्स।"
7.	137	रसायन और संबंधित उत्पाद क्रम सं. 1145	इस क्रम सं. द्वारा शामिल किये गये मानदण्ड हटा दिये जायेंगे।
8.	137	रसायन और संबंधित उत्पाद क्रम सं. 1146	इस प्रविष्टि द्वारा शामिल किये गये निदेश उत्पादन मानदण्ड निम्न-लिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे :

क्रम सं.	निर्यात की मूल		आयात की मद		मूल्य समीक्षण
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6
1146.	मोनोक्लोरोफॉस डेक्लीकल 74%	1 कि. ग्रा.	1. मोनोमिथाइल एसीटो एसीटेमाइड (एम एम ए ए) 70% शुद्धता या मोनोमिथाइल एसीटो एसीटेमाइड (एम एम ए ए) 85% शुद्धता 2. डाईमिथाइल फास्फोराइट या 2. (क) सजेड/पीला फास्फोरस और (ख) मेथनाल 3. मेथनाल (साल्वेंट के रूप में) या इथाईलीन डाइक्लोराइड (साल्वेंट के रूप में)	0.800 किग्रा. 0.825 किग्रा. 0.658 किग्रा. 0.237 किग्रा. 0.658 किग्रा. 0.658 किग्रा. 0.33 किग्रा. 0.22 किग्रा.	

1	2	3	4
9.	144	रसायन और संबंधित उत्पाद क्रम सं. 1179	निर्यात उत्पाद के ब्यौरे में संशोधन करके इसे "प्रोक्थोरड ट्रेड रबर/ रबर स्ट्रिप्स/लम्ब स्ट्रिप्स" पड़ा जायेगा।
10.	157	रसायन और संबंधित उत्पाद क्रम सं. 1226	निर्यात उत्पाद के ब्यौरे में संशोधन करके इसे "सिंथेटिक डिटरजेंट पाउडर/किंग" पड़ा जायेगा।
11.	169	रसायन और संबंधित उत्पाद क्रम सं. 1291	आयात मद सं. 4 के बाद मात्रा सहित निम्नलिखित प्रतिरिक्त मद संबंधित कालम में जोड़ी जायेगी :- "6. ट्राई-ईथाईलीन-ग्लायकोल 0.009 किग्रा
12.	174	रसायन और संबंधित उत्पाद क्रम सं. 1361 (मार्कजिनिक सूचना सं. 217 दिनांक 6-6-84 द्वारा गुरुत्वान)	इस प्रविष्टि के नीचे की गई टिप्पणी में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पड़ा जायेगा :- "निर्यात उत्पाद के विभिन्न पैक साइज/प्रतिजत संरचना के मानों में यथानुसार आधार पर आवश्यकता का हिसाब लगाया जा सकता है।"
13.	174	रसायन और संबंधित उत्पाद क्रम सं. 1369	1. निर्यात उत्पाद के ब्यौरे में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पड़ा जायेगा :- "पालीयूरेथीन रेजिन सोल्यूशन जिसमें 66 प्रतिजत इथाईन एसीटेट एलिमेंट शामिल हैं।" 2. आयात मद सं. 6 के बाद संबंधित कालम में निम्नलिखित प्रतिरिक्त मद जोड़ी जायेगी :- "7. 1. 6 ट्राइसायबियाम 0.019 किग्रा
14.	335	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 113	इसक्रम संख्या में निर्यात उत्पाद के ब्यौरे में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पड़ा जायेगा :- "एक्स एल पी ई कैबल साइज 3×185 एम एम वर्ग के लिये 11 की हीट शिकेबल ड्राई टाईप आउट डोर टर्मिनेशन।"
15.	335	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 114	इस क्रम संख्या में निर्यात उत्पाद के ब्यौरे में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पड़ा जायेगा :- "एक्स एल पी ई कैबल साइज 3×95 एम एम वर्ग के लिये 11 की हीट शिकेबल ड्राई टाईप आउट डोर टर्मिनेशन।"
16.	336	इंजीनियरी उत्पाद क्रम संख्या 115	इस क्रम संख्या में आयात मद संख्या-6 की मात्रा में संशोधन करके इसे "800 एम एम" पड़ा जायेगा।
17.	337	इंजीनियरी उत्पाद क्रम संख्या 121	1. निर्यात उत्पाद के ब्यौरे में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पड़ा जायेगा :- "4×70 एम एम वर्ग केबल साइज के लिये 600×1000 की हीट शिकेबल स्ट्रेट जॉयन्ट्स।" 2. आयात मद सं. 5 की मात्रा में संशोधन करके इसे 600 ग्राम के बजाय "600 एम एम" पड़ा जायेगा।
18.	338	इंजीनियरी उत्पाद क्रम संख्या 122	आयात मद संख्या-4 के ब्यौरे में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पड़ा जायेगा :- "हीट शिकेबल मीडियम वोल्टेज ट्रांसमिशन साइज 63/19 एम एम।"
19.	338	इंजीनियरी उत्पाद क्रम संख्या 123	आयात मद संख्या 4 के ब्यौरे में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पड़ा जायेगा :- "हीट शिकेबल मीडियम वोल्टेज ट्रांसमिशन साइज 50/16 एम एम।"
20.	338	इंजीनियरी माल क्रम सं. 125	आयात मद 6 के विवरण और उसकी मात्रा में संशोधन करके इस प्रकार पड़ा जाए :- हीट शिकेबल स्ट्रेट कन्ट्रोल साइज 15/3 एम एम 320 एम एम
21.	340	इंजीनियरी माल क्रम सं. 136	इस क्रम संख्या में निहित निवेश उत्पाद मानदण्डों को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाए :-

क्रम सं.	निर्यात की मद		आयात मद		मूल्य का संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6
136.	एक्स एल पी ई केबल साइज 3X 185 वर्ग एम एम	1 तग	1. हॉट माल्ट एडहेसिव 2. इलेक्ट्रोलाइटिक ग्रेड कॉपर 99.9 प्र. शुद्धता रीड/टयूब के रूप में 3. सेल्फ एमल्गामेटिंग ई पी ग्रार इंसुलेटिंग टेप 4. हीट शिक्रेबल मीडियम वाल ट्यूबिंग साइज 115/34 एम एम 5. हीट शिक्रेबल एन्टी ट्रैकिंग इन्सुलेटिंग ट्यूबिंग साइज 42/19 एम एम 6. एन्टी ट्रैकिंग बैडरिंग रेजिस्टेंस थ्री वे ब्रेकआउट ट्रि फरकेटिंग ग्लोब्स, एच बी टर्मिनेशन के लिए 7. हीट शिक्रेबल स्ट्रूम कंट्रोल ट्यूबिंग साइज 20/45 8. हीट शिक्रेबल कन्डक्टिंग ट्यूबिंग साइज 24/65 एम एम	370 ग्राम 600 ग्राम 6 मीटर्स 250 एम एम 1.7 मीटर्स 1 तग 800 एम एम 600 एम एम	

1	2	3	4	5
22.	242	इंजीनियरी माल क्रम सं. -- 47	इस क्रम सं. में निहित मानदण्ड इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध "क्ष" में दिए गए मानदण्डों के अनुसार प्रतिस्थापित होंगे।	
23.	355	इंजीनियरी माल क्रम सं. 226	इस क्रम सं. में दिए गए निर्यात माल का विवरण संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा :-- "एक्स एल पी ई केबल, साइज 3X 95 वर्ग एम एम	
24.	361	इंजीनियरी माल क्रम सं. 249	इस क्रम संख्या में निहित मानदण्ड हटा दिए जाएंगे।	
25.	361	इंजीनियरी माल क्रम सं. 250	इस क्रम संख्या में निहित मानदण्ड हटा दिए जाएंगे।	
26.	374	इंजीनियरी माल क्रम सं. 306	निर्यात माल के विवरण को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाए :-- "अलॉय स्टील (स्टील्लैम स्टील को छोड़कर) बार्स एवं रोड्स (राउंड्स प्लेट्स/हेक्सागनल/ब्रान्टागनल/वायर राउंड्स आदि सहित), एंगुलर रोप्स और सेक्शनस (स्पेशल प्रोफाइलस सहित) 2 प्र. से कम अलॉय एलीमेंट्स वाले प्लेट्स/स्लैब्स/इन्गोट्स"	
27.	462	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 700	इस क्रम संख्या के सामने संबंधित कॉलम में 50 % मूल्य संयोजन जोड़ा जाएगा।	
28.	472	इंजीनियरी उत्पाद क्रम संख्या 708	इस क्रम संख्या में निहित निर्यात उत्पाद के विवरण को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा :-- "नॉन-अलॉय स्टील बार्स और राइड्स (राउंड्स/प्लेट्स/हेक्सागनल, ब्रान्टागनल/वायर राउंड्स, कोल्ड-रिविस्टड बार्स, थर्मो मेकेनिकली ट्रीटिड रिइन्फोर्सिंग बार्स सहित), एंगुलर, रोप्स और सेक्शनस (बीम्स, जॉयस्ट चैनल्स, स्पेशल प्रोफाइलस आदि सहित) और रेल्स।"	
29.	473	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 709	मौजूदा 60 प्र. मूल्य संयोजन को संशोधित करके "50%" पढ़ा जाए।	
30.	476	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 711	मौजूदा 60 % मूल्य संयोजन को संशोधित करके "50%" पढ़ा जाए।	

1	2	3	4
31.	498	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 836	इस क्रम संख्या में निहित मानदण्ड हटा दिए जाएं।
32.	498	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 837	इस क्रम सं. में निहित मानदण्ड हटा दिए जाएं।
33.	515	इंजीनियरी उत्पाद क्रम संख्या 972	आयात मद संख्या 1 की मात्रा को संशोधित करके इस प्रकार पड़ा जाए :-- "1.10 मी. टन/निर्यात में मी. टन सार।"
34.	540	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 1159 एवं 1556	इन प्रविष्टियों के सामने दी गई आयात मद 1 के विवरण संशोधित करके इस प्रकार पड़े जाएं :-- "पर कॉपपर ब्रास/कॉपर इन्गोट कॉपर रॉड"
35.	549	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 1196	इस क्रम संख्या के अन्तर्गत दिए गए मानदण्डों के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएं :-- "टिप्पणी :--कॉपर बॉटम रिफ़िन सिंक/कॉपर बिलेट्स/रायस के मामले में 01.02 कि./किगो नेट अंश की अनुमति होगी।
36.	540	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 1115	निर्यात माल के विवरण में विशेष विवरण "एफ-10" को सही करके "एफ-14" पड़ा जाए।
37.	541	इंजीनियरी उत्पाद क्रम संख्या 1117	निर्यात माल के विवरण में विशेष विवरण "एस वाई एच एफ-2" को सही करके "एस वाई एच एफ-2" पड़ा जाएगा।
38.	541	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 1118	निर्यात माल के विवरण में विशेष विवरण "ग्लाइको 43" को सही करके "ग्लाइको 48" पड़ा जाए।
39.	541	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 1120	निर्यात माल के विवरण में विशेष विवरण "जी-78" को सही करके "जी-73" पड़ा जाए।
40.	542	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 1128	इस क्रम संख्या के अन्तर्गत आयात मद संख्या 1 के विवरण को संशोधित करके इस प्रकार पड़ा जाएगा। "स्टील बैन्ड कास्ट कॉपर लीड स्ट्रिप टू एफ 112/एफ-77/एफ-770"
41.	555	खाद्य उत्पाद क्रम सं. 21	इस क्रम सं. के सामने दी गई आयात मद 1 व 2 की मात्रा को संशोधित करके इस प्रकार पड़ा जाएगा : "नेट-टू-नेट" के स्थान पर "101 नग, प्रति 100 नग निर्यात में।
42.	555	खाद्य उत्पाद क्रम सं. 27	आयात मद संख्या 3 के बाद निम्नलिखित मात्रा सहित अतिरिक्त मदें जोड़ दी जाएंगी : "ग्राई पेपर-1.05 कि./निर्यात उत्पाद में किगो अंश।
43.	560 तथा 561	हस्तशिल्प क्रम सं. 7	1. क्रम मद सं. 2-रसायन के सामने दी गई अनुमेय मात्रा को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा : "मद (क) के पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1% तक, और मद (ख), (घ), (ङ), (च) और (ज) के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के कुल 2% तक जिसमें से मद (च) का आयात पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.05% तक सीमित रखा जाएगा। 2. आयात मद 2(ग) तथा (घ) हटा दी जाएगी। 3. संबंधित कॉलम में मूल्य संयोजन को संशोधित करे "450%" पड़ा जाएगा।
44.	620 से 623	चर्म तथा चर्म उत्पाद क्रम सं. 55	1. आयात मद 1(ख)(अ) की मात्रा को संशोधित करके "0.05 लिटर" पड़ा जाएगा। 2. आयात मद 1(अ) को संशोधित करके "1.46 मीटर्स" पड़ा जाएगा। 3. आयात मद 1(घ) को संशोधित करके "1.62 वर्ग मीटर" पड़ा जाएगा।
45.	677	प्लास्टिक उत्पाद क्रम संख्या 238 (सार्वजनिक सूचना संख्या 17 दिनांक 6-6-94 द्वारा जोड़ी गई)	1. इस प्रविष्टि के सामने मूल्य संयोजन से संबंधित कॉलम से 75% पड़ा जाएगा। 2. आयात मद 2 की मात्रा को संशोधित करके इस प्रकार पड़ा जाएगा : "103 नग/निर्यात 100 नग"

1	2	3	4
46.	677	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं. 244 से 248 और क्रम सं. 250 से 251 तक (सार्वजनिक सूचना संख्या 219 दिनांक 23-6-94 द्वारा जोड़ी गई)	इन क्रम संख्याओं के अन्तर्गत दी गई प्रविष्टियों को इस सार्वजनिक सूचना के उपावय " " द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
47.	677	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं. 26	इस क्रम सं. पर आयात मद 1 के विवरण को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा : "एच बी पी ई रेजिन/घनघुलन"
48.	677	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं. 266	इस क्रम सं. पर आयात मद 1 के विवरण को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा : "पी पी ग्रेमुलस/रेजिन"
49.	726	विविध उत्पाद क्रमांक 31	इस क्रमांक के समक्ष आयात मद-1 का विवरण संशोधित करके निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा : "माइवरी बोर्ड के अलावा काई बोर्ड/माई काई कोटेज (जो एस एम 135-300) (केवल निर्यात में उपयोग की जाने वाली सम्बंध मद को आयात हेतु अनुमति दी जाएगी)
50.	726	विविध उत्पाद क्रमांक 33	इस क्रमांक के समक्ष आयात मद 1 का विवरण संशोधित करके निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा : "माइवरी बोर्ड के अलावा काई बोर्ड/माई काई कोटेज (जो एस एम 135-300) (केवल निर्यात में उपयोग की जाने वाली सम्बंध मद को आयात हेतु अनुमति दी जाएगी)
51.	732	संबंधनशील मदें श्रेणी 1	इस सूची में क्रमांक 33 के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी : "34. सोडियम सल्फाइट"

सार्वजनिक सूचना संख्या 253/(पी एन)/92-97
का अनुसूचक "ख"
दिनांक 10-11-94

रसायन और सम्बंध उत्पाद

क्रमांक	निर्यात मद	आयात मद	मुख्य संयोजन	
नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	
1500.	विविध क्लोरीन	1 मी. टन	1. मर्करी	0.043 कि.ग्रा.
1501.	कैल्शियम आयोडेट 95 % न्यूनतम	1 कि.ग्रा.	1. आयोडीन 2. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड	0.703 कि.ग्रा. 0.310 कि.ग्रा.
1502.	स्यूडो फॉस्फोरस	1 कि.ग्रा.	1. स्यूडो फॉस्फोरस सी एन	1.22 कि.ग्रा.
1503.	एरोमैटिक पालीस्टायरीन पालीथेन का इलेक्ट्रॉन एमिनो पालीथेन एलोडिंग एजेंट्स सहित स्टाइलिन, सॉफ्टेन्डर्स और एडिटिव्स की ई 7060 की एन	100 कि.ग्रा.	1. क्वालिक एनहाइड्रिड 2. डिथाइल एमिन 3. डिथाइल ग्लाइकोल 4. नोनिल फेनोल 5. ट्रिक्लोरोफेनॉलीमिथेन 6. सिलिकोन ग्लाइकोल 7. डिमिथाइल ग्लाइकोल-माइक 8. ग्लिसरीन 9. ट्रिक्लोरोइथाइल फास्फेट	21.53 कि.ग्रा. 9.93 कि.ग्रा. 32.90 कि.ग्रा. 7.71 कि.ग्रा. 10.65 कि.ग्रा. 1.06 कि.ग्रा. 0.81 कि.ग्रा. 2.15 कि.ग्रा. 3.95 कि.ग्रा.

1	2	3	4	5	6
1504.	एरोमेटिक पालीस्टर पालीयोल का ब्लैंड, एमिनो पालीयोल, क्लोइंग एजेंट्स सहित, केटालिस्ट, सर्फैक्टेंट्स और एडिटिव्स पी ई 7040 बी	100 कि. ग्रा.	1. पथामिक एनहाईड्रिड 2. डिथाइल एमिन 3. डिथाइल ग्लाइकॉल 4. नोनिल फेनोल 5. ट्रिक्लोरोप्यूओरीमिथेन 6. सिलीकॉन सर्फैक्टेंट 7. डिमिथाइल हेक्साइलेथाइल 8. ग्लिसरीन	20.71 कि. ग्रा. 10.03 कि. ग्रा. 31.66 कि. ग्रा. 8.35 कि. ग्रा. 10.46 कि. ग्रा. 1.06 कि. ग्रा. 0.77 कि. ग्रा. 2.06 कि. ग्रा.	
1505.	एरोमेटिक पालीस्टर पालीयोल का ब्लैंड एमिनो पालीयोल क्लोइंग एजेंट्स सहित केटालिस्ट सर्फैक्टेंट्स और एडिटिव्स पी ई 7060 बी	100 कि. ग्रा.	1. पथालिक एनहाईड्रिड 2. डिथाइल एमिन 3. डिथाइल ग्लाइकॉल 4. नोनिल फेनोल 5. ट्रिक्लोरोप्यूओरीमिथेन 6. सिलीकॉन सर्फैक्टेंट 7. डिमिथाइलक्लो-हेक्साइले थाइन 8. ग्लिसरीन	22.41 कि. ग्रा. 10.35 कि. ग्रा. 34.26 कि. ग्रा. 8.03 कि. ग्रा. 11.90 कि. ग्रा. 1.15 कि. ग्रा. 0.85 कि. ग्रा. 2.24 कि. ग्रा.	
1506.	एरोमेटिक पालीस्टर पालीयोल का ब्लैंड एमिनो पालीयोल क्लोइंग एजेंट्स सहित केटालिस्ट, सर्फैक्टेंट्स और एडिटिव्स पी ई 7040 बी एफ	100 कि. ग्रा.	1. पथालिक एनहाईड्रिड 2. डिथाइल एमिन 3. डिथाइल ग्लाइकॉल 4. नोनिल फेनोल 5. ट्रिक्लोरो प्यूओरीमिथेन 6. सिलीकॉन सर्फैक्टेंट 7. डिमिथाइल क्लो-हेक्साइले थाइन 8. ग्लिसरीन 9. ट्रिक्लोरोइथाइल फास्फेट	19.95 कि. ग्रा. 9.66 कि. ग्रा. 30.50 कि. ग्रा. 7.93 कि. ग्रा. 17.90 कि. ग्रा. 0.97 कि. ग्रा. 0.75 कि. ग्रा. 1.99 कि. ग्रा. 3.65 कि. ग्रा.	
1507.	पैराएमिनो सेन्नीगाइलिक एसिड यू एस पी	1 कि. ग्रा.	1. मेटा एमिनो फेनोल 2. पोटेशियम कार्बोनेट	1.12 कि. ग्रा. 1.42 कि. ग्रा.	
1508.	इथोपेन्ट बी पी (बी ई टी)-85	1 कि. ग्रा.	1. मेटा एमिनो फेनोल 2. पोटेशियम कार्बोनेट	0.930 कि. ग्रा. 1.85 कि. ग्रा.	
1509.	बुटाइल रबर एन्बलप्स	1 कि. ग्रा.	1. बुटाइल रबर/क्लोरो-बुटाइल रबर 2. कार्बन ब्लैक 3. जिंक फ्राक्साइड 4. रबर रसायन (एटीआरसीडेंट्स/ एक्सीलिरेटर/पेन्टाइजर्स रिटार्डर्स) 5. विविध रसायन यानी माइक्रो हिस्टलीन रेक्स, पैराफिन वेक्स पिगमेंट्स और साफ्टनर्स, सल्फर, स्टीयरिक एसिड, माल्वेन्ट्स, प्लास्टी- साइजर्स, मिथेटिक रेसिन, बोर्डिंग/कप्लिंग एजेंट्स, एक्टीवेटर्स और फिलर्स, माउल्ड रिलीज एजेंट्स, टेफीकायर्स और केटालिस्ट्स और माइलाफ।	0.62 कि. ग्रा. 0.32 कि. ग्रा. 0.03 कि. ग्रा. 0.02 कि. ग्रा. 0.021 कि. ग्रा.	
टिप्पणी : 1. रबर रसायनों का सागत बीमा भाड़ा मूल्य, निर्यातों के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 7% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2. अन्य सभी विविध सामग्रियों रसायनों का सागत बीमा भाड़ा मूल्य, निर्यातों के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3. उपरोक्त मानवण्ड केवल एक वर्ष के लिए वैध हैं।					
1510.	टर्बुलार्ड सल्फेट बी पी 0/यू एस पी (3.5 डिबेंजिलाक्सी एस्टोफेनोन रुट से)	1 कि. ग्रा.	1. 3, 5 डिबेंजिलाक्सी एस्टोफेनोन 2. टेट्राथ्रीबुटाइलेथाइन 3. 1, 4 डिजोक्सेन 4. पेटाडियम ग्रान कार्बन 5. सोडियम बोरोहाइड्राइड 6. क्लोरोफॉर्म	2.58 कि. ग्रा. 0.58 कि. ग्रा. 5.12 कि. ग्रा. 0.09 कि. ग्रा. 0.15 कि. ग्रा. 4.94 कि. ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1511.	ट्रू-लाइन सल्फेट बोपी/यूएसपी (3, 5 डिहाइड्राक्सी बेंजोइक एसिड रुट)	1 कि. ग्रा.	1. 3, 5-डी-हाइड्राक्सी बेंजोइक एसिड 2. डी. एम. एफ. 3. सेलिनियम डिआक्साइड 4. सोडियम बोरोट्रिहाइड 5. ट्रेटिमरी बूटाइल एमिन 6. 1-4 डिआक्टेन 7. पेलाडियम ग्रान कार्बन	2. 27 कि. ग्रा. 9. 00 कि. ग्रा. 1. 22 कि. ग्रा. 0. 15 कि. ग्रा. 0. 56 कि. ग्रा. 5. 12 कि. ग्रा. 0. 09 कि. ग्रा.	
1512.	रिबोफ्लेविन सोडियम फास्फेट व पी	1 कि. ग्रा.	1. एजो-रिबिटी-लेमाइन 2. बार बिटयूरिक एसिड 3. पिरीडाइन	1. 273 कि. ग्रा. 0. 45 कि. ग्रा. 2. 00 कि. ग्रा.	
1513.	2, 4 डि-क्लोरो फेनामिल क्लो- राइड (2, 2, "4 ट्रिक्लोरो एस्ट्रो फेनेल)	1 कि. ग्रा.	1. मेटा डि-क्लोरो बेजिन 2. एल्यूमीनियम क्लोराइड 3. क्लोरो एस्टिल क्लोराइड	0. 95 कि. ग्रा. 1. 04 कि. ग्रा. 0. 73 कि. ग्रा.	
1514.	ग्रीस	1 कि. ग्रा.	1. यम्बुद मिनरल आयल (स)	निर्वात उत्पाद में प्रत्येक मिनरल तेल की 105 कि ग्राम /किग्रा मात्रा	
टिप्पणी : --आवेदन में किए जाने वाले नियमों में निर्वात उत्पाद में प्रत्येक मद की निम्न संवत्क के तहत और मात्रा बताई जाएगी।					
1515.	टैक्सटराइज्ड पालीस्टर ऑ (टीपीआई) (डी एमटी रुट ले)	1 कि. ग्रा.	1. डि-मिथाइल ट्रेकेथेलेट 2. मोनो थिलीन ग्लाइकोल 3. टेट्रेनियम डि-आक्साइड 4. एंटीमनी ट्रि आक्साइड 5. डि-इथलीन ग्लाइकोल 6. ट्रि-इथलीन ग्लाइकोल 7. डोथर्म/हीट ट्रांसफर आयल/फ्लूइड 8. रिपन फिनिश आयल 9. एंटी स्टेडिन आयल (टैक्सटराइज्ड आयल)	3. 01 कि. ग्रा. 0. 3737 कि. ग्रा. 0. 0037 कि. ग्रा. 0. 00055 कि. ग्रा. 0. 00414 कि. ग्रा. 0. 0091 कि. ग्रा. 0. 0045 कि. ग्रा. 0. 0102 कि. ग्रा. 0. 01 कि. ग्रा.	
टिप्पणी : मद 8 और 9 का मूल्य, जहाँ पर्यंत मूल्य के 5 % से ज्यादा नहीं होगा तथा वह मूल्य अन्य मदों की और स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।					
1516.	पैरा हाइड्राक्सी एस्ट्रोफिनोन	1 कि. ग्रा.	1. फेनोन 2. एस्टिक एसिड/इडि 3. मोनो क्लोरो बेजिन	2. 40 कि. ग्रा. 2. 78 कि. ग्रा. 0. 22 कि. ग्रा.	225
1517.	कोटरोमोबनाजोल (450 मिग्रा. टैब्लेट)	1 लाख नम	1. 3, 4, 5 ट्रिमिथाक्सी बेन्जालडीहाइड 2. सोडियम मिथाक्साइड 3. डिमिथाइल सल्फाक्साइड 4. खानिडाइन नाइट्रेट 5. माफॉली 6. एक्वीलोनिसाइल 7. ऐसीलाइड 8. मिथेनॉल 9. सोडियम मेटल या सोडियम मिथाक्साइड 10. डिमिथाइल थायलेलेट या (क) इथाइल अलकोहल (ख) ऑक्सेलिक एसिड 11. हाइड्रोक्सायामोन	6. 936 कि. ग्रा. 4. 406 कि. ग्रा. 7. 344 कि. ग्रा. 7. 915 कि. ग्रा. 4. 1616 कि. ग्रा. 2. 448 कि. ग्रा. 3. 427 कि. ग्रा. 90. 9. 9 कि. ग्रा. 10. 30 कि. ग्रा. 21. 216 कि. ग्रा. 55. 08 कि. ग्रा. 122. 40 कि. ग्रा. 40. 80 कि. ग्रा. 32. 64 कि. ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
			12. एमीटोन	26.52 कि. ग्रा.	
			13. पाइरीडीन	4.08 कि. ग्रा.	
			14. एमीटानिलाइड	44.88 कि. ग्रा.	
			या		
			14. एन-एमीटानिल सिलिकेनिलाइड नलोराइड	48.96 कि. ग्रा.	
			(ए एम सी)		
			या		
			एमीलाइन	34.68 कि. ग्रा.	
			15. इथाइन एसीटेट	40.80 कि. ग्रा.	
			या		
			मिथाइन क्लोराइड	40.08 कि. ग्रा.	
			16. मॉडियम हाइड्रोसल्फेट	4.08 कि. ग्रा.	
टिप्पणी : निर्माण के विविध आकार के पैकेटों के लिए आवश्यकता को प्रो-रेटा आधार पर ह्रास किया जाएगा।					
1518.	विट्रोफाइज अनग्लेज्ड स्क्व एण्ड पोलिशड टाइल्स	10000 वर्ग मी.	1. उपभोज्य :		
			क. कोबाल्ट ग्राफमाइड	150 कि. ग्रा.	
			ख. मिनेमिक रोलर्स	84 नग	
			ग. डायमंड टय सेगमेंट	135 नग	
			घ. एन्वैसिव ब्रिक	16722 नग	
			ङ. डायमंड काग व्हील	66 नग	
			च. डायमंड चेमालरिंग व्हील	10 नग	
1519	डिक्लोरोबम टेक 92% या डिक्लो.क टेक 2%	1 कि. ग्रा.	1. क्लोरस	0.680 कि. ग्रा.	
			2. ट्रिमिथाइल फास्फेट 98%	0.620 कि. ग्रा.	
			या		
			2. क. स्टाइट/वैको फास्फोरस	0.219 कि. ग्रा.	
			ख. मिथानोल	0.608 कि. ग्रा.	
सार्वजनिक सूचना सं. 253/(पी एन) /92—97					
दिनांक 10-11-94 का उपाबन्ध "म"					
ए. इंजीनियरिंग उत्पाद					
1272.	कम्प्रेस्ड या लिक्विडिफाइड गैसों के स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन्सुलेटेड त्रायंगोनल टैंक	1 मं.	1. हाई गेटड स्टेनलेस प्लेट्स	निर्यात उत्पाद में 1.1 मी. टन/मी. टन निश्चल अंश	
			2. बायलर क्वालिटी कार्बन स्टील प्लेट्स	निर्यात उत्पाद में 1.1 मी. टन/मी. टन निश्चल अंश	
			3. स्टेनलेस स्टील पाइप	नेट-टू-नेट	
			4. परलिट इंसुलेटिंग पाउचर	नेट-टू-नेट	
			5. सी एस सेक्शन	नेट-टू-नेट	
			6. एस एस सेक्शन	नेट-टू-नेट	
			7. क्लोरेशन रेसिस्टेंट	नेट-टू-नेट	
			8. ब्रांस चैक वाल्व	नेट-टू-नेट	
			9. रोस्टी वाल्व	नेट-टू-नेट	
			10. प्रेशर बिल्डिंग रेगुलेटर	नेट-टू-नेट	
			11. डी पी लेवल गाज	नेट-टू-नेट	
			12. उपभोज्य (बेल्डिंग बायर एण्ड बेल्डिंग फयक्स)	निर्यात के जहाज पर्यन्त नि.मुक्त मूल्य का 1% तक	
1273.	बिन्डो प्यूर कण्टेनर 2-टोनी	1 मं.	1. कम्प्रेसर	नेट-टू-नेट	
	(हेविंग कापर ट्यूबिंग		2. कापर ट्यूब	8 कि. ग्रा.	
	8 कि. ग्रा. एण्ड कापर कैपिलरी 1 कि. ग्रा.)		3. कापर कैपिलरी	0.12 कि. ग्रा.	
			4. ग्रिफ प्रसेम्बल	नेट-टू-नेट	
			5. फ्रैक्शनल एक्सीपी मोटर	नेट-टू-नेट	
			6. लोवर मोटर (फ्रिक्शन मोटर)	नेट-टू-नेट	
			7. कैपेसिटर	नेट-टू-नेट	
			8. थर्मोस्टेट	नेट-टू-नेट	
			9. प्रोपेलर (फैन)	नेट-टू-नेट	
			10. इन्वोअर	नेट-टू-नेट	

1	2	3	4	5	6
1274.	वैक्यूम फ्लास्क ऑफ स्टेनलेस स्टील केसिंग	1 नग 1000 मिली.	1. प्रोपीप्रोपीलीन 2. स्टेनलेस स्टील शीट/काँयल 3. ग्लास गैल के लिए रसायन 1. थोरेक्स 2. सेलेनियम 3. आर्सेनिक 4. सोडा आश 5. सोडियम मिलिको फ्लोराइड 6. सिल्वर नाइट्रेट 7. कार्बोड मोडा 8. मिलिकोन आयल	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा/ किग्रा अंश निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा/ किग्रा अंश 80 ग्राम 2 ग्राम 2 ग्राम 100 ग्राम 2 ग्राम 1.5 ग्राम 25 ग्राम 0.5 ग्राम	
1275.	मेटल केसिंग वैक्यूम फ्लास्क (टिन प्लेट्स से बने हुए)	1 नग 1000 मिली.	1. पोलिप्रोपीलीन 2. टिन प्लेट्स 3. ग्लास गैल के लिए रसायन 1. थोरेक्स 2. सोलोनियम 3. आर्सेनिक 4. सोडा आश 5. सोडियम मिलिको फ्लोराइड 6. सिल्वर नाइट्रेट 7. कार्बोड मोडा 8. मिलिकोन आयल	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा/ किग्रा अंश निर्यात उत्पाद में 1.10 किग्रा/ किग्रा अंश 80 ग्राम 2 ग्राम 2 ग्राम 100 ग्राम 25 ग्राम 1.5 ग्राम 25 ग्राम 0.5 ग्राम	
1276.	क्रिस्टल ओसिलेटर	100 नग	1. क्रिस्टल या उप्पेड पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल 2. वेरेक्टर डायोड्स 3. ट्रांजिस्टर 4. इंडीपेन्डेंट सर्किट्स 5. कैपेसिटर्स 6. बैरिबल कैपेसिटर्स 7. रेसिस्टर्स 8. थर्मिस्टर्स 9. हाइड्रिड माइक्रो सर्किट्स 10. ग्लास मेटल सील 11. को ल /इंक्लर्स 12. लेबल्स	105 नग 105 नग 210 नग 420 नग 735 नग 105 नग 1260 नग 315 नग 105 नग 525 नग 210 नग 10 नग	
1277.	प्राटोमेटिक सोक्स निटिंग मशीन में केनिकल	1 नग	1. कंट्रोल बॉक्स फार मोक्स निटिंग मशीन 2. इलेक्ट्रिक मोटर 3. एक्चुएटर 4. प्राक्समिटी स्विच 5. थोड कटर 6. एम्पिरेटर 7. मूट्यूब 8. एप्रर बाल्ब 9. एयर फिटर 10. नीडल प्रोटेक्टर 11. कनक्टर 12. मीकल्स 13. इन्वेक्टर बॉक्स 14. बियरिंग	1 नग 1 नग 3 नग 2 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 2 नग 1 नग 325 नग 1 नग 8 नग	

1	2	3	4	5	6
			15. निटिंग एलीमेंट :		
			(क) मिफर	325 नग	
			(ख) जैक्स	335 नग	
			(ग) हुक	325 नग	
			16. हार्ड कार्बन हार्ड क्रोमियम बार	45.5 कि. ग्रा.	
			17. एलॉय स्टील बार ई एन 36 ग्रेड	45.5 कि. ग्रा.	
1278.	कम्प्यूटराइड आटोमेटिक पावर मोडस निटिंग मशीन	1 नग	1. मोडस निटिंग मशीन या वि.ए. इलेक्ट्रिक फिट्रोल बाक्स	1 नग	85
			2. काउंटिंग यूनिट एनकोडर	1 नग	
			3. इलेक्ट्रिक मोटर	1 नग	
			4. एक्सचेंजर	4 नग	
			5. मिलेण्डर फारमैन ड्रम सूचक विद्युत पाइप लाइन एंड कनेक्टर कम्पलीट	2 नग	
			6. ट्रांसमिटी स्विच	2 नग	
			7. मिलेण्डर फारमैन फिगर विद्युत पाइप-लाइन एंड कनेक्टर कम्पलीट	20 नग	
			8. ऑयल व्यूफिकेटर	1 नग	
			9. थ्रोट कटर	1 नग	
			10. एंस्पिरेट	1 नग	
			11. ट्यूब	1 नग	
			12. एयर बाल्व	1 नग	
			13. एयर फिल्टर	1 नग	
			14. नोडल प्रोटेक्टर	2 नग	
			15. फिक्सड गार्ड यान	40 नग	
			16. रोटेटिंग गार्ड यान	10 नग	
			17. कनेक्टर	1 नग	
			18. मोडस	325 नग	
			19. इजेक्टर बाकम	1 नग	
			20. बियरिंग	8 नग	
			21. निटिंग एलीमेंट		
			क. मिफर	325 नग	
			ख. जैक	325 नग	
			ग. हुक	325 नग	
			22. हार्ड कार्बन हार्ड क्रोमियम बार	45.5 कि. ग्रा.	
			23. एलॉय स्टील बार ई. एन. 36 ग्रेड	45.5 कि. ग्रा.	
			24. प्लापी डिस्क यूनिट	1 नग	
1279.	फारवर्ड रोलड कार्बन स्टील टायर फार रेल्वे, कैरेज एण्ड बैगन, लोकोमोटिव एण्ड ट्रैमकार	1 मी. टन	1. कार्बन स्टील बिलेट्स	1.23 मो. टन	
			2. कंजुम्येबलम : डाई स्टील/डाई ब्लॉक काटिंग टूल्स, कटर्स बाइमेटलिक बैंडसा ब्लेड्स हीट ट्रीटमेंट केमिकल	निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 4% तक	
1280.	रेडियटर कैप	1 कि. ग्रा.	1. स्टेनलेस स्टील/माइल्ड स्टील स्ट्रिप्स	निर्यात में 1.35 किग्रा./किग्रा. मात्रा	
			2. कवर कैप, स्प्रिंग, मेन वाल्व, लार्ज गैसकेट, ट्यूब्स, रिबेट, रिटर्नर, छोटा गैसकेट प्रोटेक्टर, रिबेट मीडियम गैसकेट, स्प्रिंग वैक्यूम वाल्व	निर्यात में 1.02 नग/नग	
1281.	पम्प ड्रायवर/प्रायल कैन/पीज गन/संरक्षण गन	1 कि. ग्रा.	1. मो प्रार सो ए प्रोड्स/डिफैक्टिव/सैकेन्ड्स	निर्यात उत्पाद में 1.20 किग्रा./किग्रा. मात्रा	
			2. एम एम ड्रायर रीड्स	निर्यात उत्पाद में 1.06 किग्रा./किग्रा. मात्रा	

1	2	3	4	5	6
1282.	टिम्सल कन्डक्टर (प्लेट/कॉपर/ कॉपर एलाय कन्डक्टर, हाई टैने- सिडि पॉलिग्रेटर फिलामेन्ट यार्न से (बुना गया हो)	1 कि. ग्रा.	1. कॉपर/बार्मे/रॉड्स/वायर्स 2. हाई टैनेसिटी (7 ग्राम डिनाइट से अधिक टैनेसिटी) वाला पॉलिग्रेटर फिलामेन्ट यार्न	निर्यात उत्पाद में 1.03 किग्रा./ किग्रा मात्रा निर्यात उत्पाद में 1.03 किग्रा./ किग्रा. मात्रा	
1283.	पहले से वायर किया गया वैक्यूम प्रेशर इम्प्रेगनेटिड कॉपर बूंड प्रोपन टाइप बालास्ट, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कैपेसिटर, स्टार- टर, स्टारटर सीट, मेन टर्मिनल और लैम्प होल्डर वाला 40 वाट टविन ट्यूब बाक्स टाइप इण्डस्ट्रियल फिटिंग	1 नग	1. सी आर सी ए शीट 2. बालास्ट 3. होल्डर्स 4. कैपेसिटर्स 5. स्टारटर	2.5 कि. ग्रा. 2 नग 4 नग 1 नग 2 नग	
1284.	पहले से वायर किया गया वैक्यूम प्रेशर इम्प्रेगनेटिड कॉपर बूंड प्रोपन-टाइप बालास्ट, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कैपेसिटर, स्टारटर, स्टारटर सीट मेन टर्मिनल और लैम्प होल्डर वाला रिफ्लेक्टर के लिए 40 वाट टविन ट्यूब बाक्स इण्डस्ट्रियल फिटिंग	1 नग	1. सी आर सी ए शीट	2 कि. ग्रा.	
1285.	पहले से वायर किया हुआ वैक्यूम प्रेशर इम्प्रेगनेटिड कॉपर बूंड प्रोपन टाइप बालास्ट, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कैपेसिटर, स्टारटर, स्टारटर सीट, मेन टर्मिनल और लैम्प होल्डर्स वाली स्ट्रीट लाइटिंग फिटिंग्स जो 40 वाट एफ टी एल के के लिए उपयुक्त हो।	1 नग	1. सी आर सी ए शीट 2. बालास्ट 3. होल्डर्स 4. कैपेसिटर्स 5. स्टारटर	1 कि. ग्रा. 1 नग 2 नग 1 नग 1 नग	
1286.	निकल सिल्वर ग्राम स्ट्रुप से बने हुए बाच डायलस	1000	1. निकल सिल्वर ग्राम स्ट्रुप 2. डायल फीट 3. एप्लीकेश 4. लैक्स 5. प्रिंटिंग इन्क 6. कल्डयूमबल्स :—ग्राइंडिंग व्हील/ब्रशेस/ पालीप्ता ब्रशेस/इलेक्ट्रोप्लेटिंग साल्ट और सर्फेस ट्रीटमेंट कैमिकल्स/निबल सल्फा-इट/सिल्वर ब्राइटनर/एड साल्ट/टिबरेट ड्रिल्स और काटिंग टूल्स और ब्लीनिंग ब्रुश	अनुमित की गई मात्रा सहित के लिए 1550 ग्राम, सड़कों के लिए 2300 ग्राम और पुरुषों के के लिए 4325 ग्राम होगा। 2280 नग डायल फीट 12210 नग 600 ग्राम 67 ग्राम निर्यात के अंश पर पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 तक	
287.	गैल्वेनाइज्ड लाइन हाईटेंसर फिटिंग और एक्सेसरीज	1.05 मी. टन	1. हाई टेन्साइल स्टील और मा 316 स्टील ब्रिगे-ट्स/एंगल्स/प्लेट्स 2. ग्रन रॉट जिंक	1.05 मी. टन 0.05 मी. टन	

1	2	3	4	5	6
1288.	एलाय स्टील (स्टेनलैस स्टील और हाई स्पीड स्टील को छोड़कर) बार्न और राइस सहित राउन्ड्स फ्लैट्स, हेक्सागन, आकटा-गन्म, वायर राइस इत्यादि), एगल्स, शेप्स और रैक्शनस् (स्पेशल प्रोफाइल सहित), प्लेट्स/शीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कायल्स/ब्लूमस/बिल्लेट्स/स्लैक्स/इन्गोट्स अलाइंग एलिमेन्ट्स 2% अथवा इससे अधिक समेत	1000 कि. ग्रा.	<p>1. मुख्य निवेश जिनमें यह शामिल हैं :—</p> <p>(क) नॉन एलाय स्टील मोल्टिंग स्क्रैप 1000 कि. ग्रा.</p> <p>(ख) लो सिलिका लाइमस्टोन 100 कि. ग्रा.</p> <p>2. एडिटिव और फेरी एलाय जिनमें यह शामिल हैं :—</p> <p>(क) फेरी एलायस/कान्सेन्ट्रेट और अन्य प्रकार के एलायिंग एलिमेन्ट्स निकल/निकल आक्साइड स्फ़िटर/ चार्ज क्रोम/गॉनीबडिक आक्साइड/कोबाल्ट कैथोड कोबाल्ट आक्साइड बशर्ते कि एलायिंग एलिमेन्ट निर्यात उत्पाद में शामिल हो, सहित।</p> <p>(ख) (1) कोर्ड वायर्स/लम्बस/कैल्शियम सिलिकेट (भी ए.एस.आई) का पाउडर</p> <p>(2) कोर्ड वायर्स/स्क्रैप/इन्गोट्स/एलुमीनियम के शॉट्स 25 कि. ग्रा.</p> <p>(3) राफ़्टीलियम कांक</p> <p>3. कन्ज्यूमेबल्स और रिफ़ैक्टरीज जिसमें यह शामिल हैं :—</p> <p>(क) ग्रेफ़ाइट इलैक्ट्रोड</p> <p>(ख) रोलस/टन्गस्टन रोलिंग मिल्स के लिए कार्बा- 30 कि. ग्रा. इड रिम</p> <p>(ग) कॉपर मोल्ड</p> <p>(घ) सां/शीयर ब्लेड</p> <p>(ङ) सिरैमिक कोटिड लान्सिंग पाइप</p> <p>(च) टैम्पेचर टिप्स</p> <p>(छ) सैम्पलर टिप्स</p> <p>(ज) रिफ़ैक्टरीज मद :</p> <p>(1) जिरफोनिया/मैग्नीसिया नोजल्स</p> <p>(2) पोरस प्लग/सीट ब्लैक्स/स्लीक्स/स्लाइड गेट प्लेट्स</p> <p>(3) एलुमीनियम ग्रेफ़ाइट नोजल्स/मोनो-ब्लाक स्टीपर हैड/श्राउड/स्टीपर रॉड</p> <p>(4) डायरेक्ट वाइड बेसिक ब्रिक्स</p> <p>(5) ई बी टी ट्यूब/मास ब्रिक्स</p> <p>(6) मोनो लिथिक/गनिंग/रैजिंग मास/कास्टेबल्स</p> <p>(7) डोलोमाइट, मैग्नीशिया कार्बन ब्रिक्स</p> <p>(8) लैंडल इन्टर नोजल्स/कलैक्टर नोजल्स</p> <p>(1) कास्टिंग पाउडर</p> <p>4. ऊर्जा स्रोतों जिनमें शामिल हैं :</p> <p>क. (1) फर्नेस आयल (केवल कैप्टिव पावर प्लान्ट वाली यूनिटों के लिये) 70 कि.ग्रा.</p> <p>(2) लुब्रिकेंट (केवल कैप्टिव वावल प्लान्ट वाली यूनिटों के लिये) 26 कि.ग्रा.</p> <p>(ख) (1) रोलिंग मिलों में आयल फायरिंग रिहीटिंग फर्नेसों के लिये फर्नेस आयल 56 कि.ग्रा.</p> <p>(2) लैंडल हीटिंग के लिये फर्नेस आयल)</p>	35	

1. क्रम सं. 1,2,2(ख), 3,4(क) गोर (ख) पर दी गई आयात मर्दों का मूल्य क्रमानुसार 15%, 60%, 5%, 15%, 2.5% और 2.5% लाइसेंस के लागत बीमा भाड़ा मूल्य से अधिक नहीं होगा, में क्रम सं. 1(क), 1(ख), 2,3,4(क) और 4(ख) आदि कुछ खास में एक या अधिक मर्दों के आयात पर मात्रा/मूल्य में होल उपलब्ध होगी, क्रम सं. 1(क) के मामले में आयात लाइसेंस को मूल्य 100% तक हो सकता है बशर्ते कि क्रम सं. 1(ख), 2,3,4(क) और 4(ख) के अन्तर्गत आने वाली मर्दों को आयात न किया गया हो। यदि क्रम सं. 1(ख), 2,3,4(क), 4(ख) में आने वाली मर्दों का आयात किया गया हो वहाँ आयात लाइसेंस का शेष मूल्य/मात्रा क्रम सं. 1(क) में आने वाली मर्दों के लिए मूल्य होगा।

2. ऊपर दिये गये मापदण्ड तथा लागू होंगे जब कि निर्यात उत्पाद का द्विनिर्माण नाम प्लाय स्टील मोल्डिंग स्लैब को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक धार्क फर्नेस/इन्डक्शन फर्नेस के माध्यम से किया गया हो।

3. यदि उत्पाद का द्विनिर्माण इन्डक्शन फर्नेस के माध्यम से हुआ है, वहाँ क्रम सं. 2(क) की मद का आयात करने की अनुमति नहीं होगी।

4. कान्टिन्युस कास्टिंग रोल/रोलिंग मिल रोल और टन्गस्टन कार्बाईड रिंग से उत्पादित कास्ट बिलेट्स/स्लैब्स/स्लैब के निर्यात के मामले में क्रम सं. 3(ख) की मद अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार, रोलिंग ड्रुम/बिलेट्स/स्लैब्स/रिफ्रेक्टरीज के निर्यात के मद क्रम सं. 3(ज) (1 और 3) की मद अनुमति नहीं होगी। तथापि कान्टिन्युस कास्ट ड्रुम/बिलेट्स से बने रोलर उत्पादों (बिलेट्स सहित) के निर्यात के मामले में ऊपर बताई गई दोनों मदों जैसे 'रोलर/टन्गस्टन रिंग और रिफ्रेक्टरीज' अनुमति होगी।

5. इन्वॉइस के निर्यात के मद क्रम सं. 3(ख) (ग) (घ), (ज) (1 और 3), (1) और 4(ख) (1) में बाँ गई मदों का निर्यात अनुमय नहीं होगा।

6. निर्यात उत्पाद में कुल मात्रा का 1% सिलिकान और मैंगनीज मात्रा को खास मद के लिए एंथ्रायिग एंथ्रैसिट की कुल एंथ्रायिग मात्रा की गणना के लिये नहीं गिना जायेगा।

सार्वजनिक सूचना सं. 253/(पाएन)/92-97

दिनांक 10-11-94 का उपाक्षेत्र "घ"

खास उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात की मद नाम	मात्रा	आयात की मद नाम	मात्रा	सूच्य संयोजन
1	2	3	4	5	6
38	ब्लैक पीपर ओलिओ रेजिन	1 कि. ग्राम	1. ब्लैक पीपर	5.67 कि. ग्रा.	

सार्वजनिक सूचना सं. दिनांक प्लास्टिक उत्पाद	का उपाक्षेत्र "ड"
284 80 ग्रा./+5% के बेस पेपर सहित 100 ग्रा./वर्ग मी./+5% कोटिंग भार वाले पी बी सी कोटिड पेपर (थाल पेपर)	1 पी बी सी गेजित 2. पी बी सी प्लास्टीमाइज्ड 3. टिलेनियम हाइड्राक्साइड/पिगमेंट 4. पी बी सी स्टेबलाइज्ड 5. बेस पेपर (80 ग्राम) 6. थोईग/फोमिंग एजेंट 7. मोल्डेंट (एम ई के/टोलुइडिन/एम आई बी के/ माइफ्लो-हैक्सानोन

1. कोटिंग भार में परिवर्तन होने के मामले में निम्नलिखित फार्मूला अपनाते हुए क्रम सं. 1 से 5 को अनुमति दी जा सकती है।

$E \times B =$ जहाँ E = प्रति वर्ग मी. 100 ग्रा. कोटिंग भार के लिये अनुमय मात्रा और

100 B = निर्यात किये जाने वाले पी बी सी कोटिड पेपर (थाल पेपर) का कोटिंग भार/वर्ग मी.

2. मद सं. 7 अर्थात् सोल्वेंट की मात्रा कोटिंग भार में परिवर्तन के साथ नहीं बदलेगी।

3. बेस पेपर के जी एस एम में परिवर्तन के मामले में निम्नलिखित फार्मूला अपनाते हुए मात्रा की अनुमति दी जा सकती है।

$S \times B =$ जहाँ S = बेस पेपर की अनुमय मात्रा और

80 B = उत्पाद के प्रति वर्ग मी निर्यात किये जाने वाले बेस पेपर का जी एस एम

1	2	3	4	5	6
285	यू बी स्टेबलाइजेशन सहित कलर पी पी/एच डी पी ई वूचन सैक	1 कि. ग्रा.	1 पोलि प्रोपेलीन रेजिन ग्रेनुल्स 2. कलर मास्टर बैच 3. यू बी स्टेबलाइजेशन	1.078 कि. ग्रा. 0.03 कि. ग्रा. 0.022 कि. ग्रा.	
286	पोली प्रोपेलीन इन्सूलेटिड बेयर/ केसरोल	1 कि. ग्रा.	1. पी पी ग्रेनुल्स निर्यात उत्पाद में 2. ग्लास वूल इन्सुलेशन निर्यात उत्पाद में	1.05 कि. ग्रा. कि. ग्रा. अंश 1.02 कि. ग्रा. कि. ग्रा. अंश	

1	2	3	4	5	6
287	प्लास्टिक कर्ण/थ्रिल/स/पेम्स	1 कि. ग्रा.	1. पॉल. प्रॉ. लॉ. न. मॉ. डि. य. पाउडर/सिन्थेस 2. मिश्रण स्टल दाय	निर्यात उत्पाद में 1.05 कि. ग्रा./कि. ग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.05 कि. ग्रा./कि. ग्रा. अंश	

वस्त्र उत्पाद

उत्पादन-१५

1	2	3	4	5	6
287	डार्ड या प्रिन्टिड या एम्ब्राइड नेचुरल सिन्थे फैब्रिक/सेउथस	1 वर्ग मी.	1. नेचुरल सिन्थे फैब्रिक (बोयाइन्ड डाफ/ डोपिन्ड)	1.01 वर्ग मी.	
288	ट्रय टाय डोड	1 कि. ग्रा.	1. रा वूल 2. 100% स्ट्रेच के मेटल कामलेक्स डाइज	1.110 कि. ग्रा. निर्यात में वूल का भार 1.5%	
289	पॉलिस्टर/काटन/इलास्टन/ लिकरा/विभिन्न अनुपातों में स्पेन्डैक्स यार्न/स्नेल्स गेड काउन्ट्स धागे निटिड हें (जरी) फैब्रिक डाइज	1 कि. ग्रा.	1. पॉल./त्रिपि. स्न अनुपातों में काटन यार्न/ स्नेल्स/काउन्ट्स श्रीर/या इलास्टन/लिकरा/ स्पेन्डैक्स यार्न 2. 100% स्ट्रेच के डिगर्स डार्ज 3. साफ्टनिंग एजेंट 4. एपॉक्सी क्लैडिंग 5. रैबोपाइड	1.045 कि. ग्रा. 0.05 " " निर्यात में पॉलिस्टर का 0.02 कि. ग्रा./कि. ग्रा. अंश 0.01 कि. ग्रा. 0.005 कि. ग्रा. 0.01 कि. ग्रा.	

सार्वजनिक सूचना सं.

दिनांक

का उद्घाटन "छ"

विविध उत्पाद

1	2	3	4	5
67	कॉटेजिड कॉर्ट बोर्ड से बने प्रिन्टिड पिजा बाक्स	1 कि. ग्रा.	1. क्लार्ड वेयर कॉर्टिड (आइवर) बोर्ड के अलावा 2. क्लार्ड वेयर 3. विटिंग डंक	निर्यात में 1.20 कि. ग्रा./कि. ग्रा. अंश निर्यात में 1.20 कि. ग्रा./ कि. ग्रा. अंश निर्यात के अंश पर नि शुल्क मूल्य का 1% निर्यात उत्पाद में 1.05 कि. ग्रा./कि. ग्रा. अंश
68	कॉर्टिड बोर्ड बोर्ड से विभिन्न आकारों के प्रिन्टिड फार्मिस- टोक्लस बाक्स/कार्टन	1 कि. ग्रा.	1. बोर्ड बोर्ड कॉर्टिड	

सार्वजनिक सूचना सं. 250/(पी एन)/92-97 दिनांक 10-11-94 का उद्घाटन "छ"

147	इलेक्ट्रिकल	1 नग	1. प्लास्टिक मॉल्डिंग पाउडर	
	मेशरिंग इन्स्ट्रूमेंट्स टाइप : मुबिंग आयरन मुबिंग कायल डायनेमो मीटर बाइ मेटालिक रीड टाइप, नामन: बॉल्ट मीटर एमोटर फोक्सैसी मीटर वाटर मीटर मल्टीमोटर इन्सुलेशन टेस्टिंग मैजिसम डिमान्ड इन्डिकेटर पॉवर कैपेटर मीटर		1. (क) ए बी एस (ख) पॉलिफोर्मेट (ग) पॉलिफोर्मेट शोल्डर (घ) पॉलिफोर्मेट (ङ) पॉलिफोर्मेट (च) पॉलिफोर्माइड (छ) फिलाव फार्मोलाइड (वैक्यूम) पाउडर और उनके मॉल्डेड कम्पोजेन्ट्स 2. प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड 3. प्रिन्टेड एल्यूमीनियम शीट्स 4. सिन्थेटिक आयरन 5. ग्लाइड शीट्स 6. स्कू सॉल्ट इन्डस्ट्रियल शैल्स 7. पायबट	170 ग्रा. नेट टू नेट 20 ग्रा. 1 ग्रा. नेट टू नेट 2 नग 2 नग

1	2	3	4	5	6
		8. हेअर स्प्रिंग्स	नेट टू नेट		
		9. रिज सटैन्स वायर	नेट टू नेट		
		10. सुपर एनामलड कापर वायर	नेट टू नेट		
		11. डूराल्यूमिन राइड फ्री कटिंग एल्यूमिनियम राइड कैपिलरी ट्यूब्स	निर्यात में वास्तविक कान्टेंट . 2: %		
		(क) कापर बार/स्ट्रिप्स			
		(ख) मैनागानिनन वायर/राइड्स			
		(ग) यूरेका वायर/राइड्स			
		12. मैगनेट सेंटर कोर	नेट टू नेट		
		13. कायल फार्मर	1 नग		
		14. रिजीसटर्स, एम एफ आर, वायर बून्ड और अन्य	नेट टू नेट		
		15. थ्यूमेट्स परमैलाय स्ट्रिप्स और उनके संघटक	नेट टू नेट		
		16. प्वाइन्टर्स/संघटक प्वाइन्टर्स आर्मस	नेट टू नेट		
		17. टाउन डैम्ब्स/लिगासैन्ट्स	नेट टू नेट		
		18. बालियम कापर/फास्फर/ब्राज स्ट्रिप्स और उनके संघटक	20 ग्रा.		
		19. एल्यूमिनियम डाई कार्बिड्स	100 ग्रा.		
		20. वाइमेटालिक स्प्रिंग्स	2 नग		
		21. स्प्रिंग स्टील स्ट्रिप्स	नेट टू नेट		
		22. टाजिस्टर्स/कैपेसिटर्स, ग्राई सी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संघटक, जो निवेश प्रविष्टियों में शामिल नहीं हैं।	-वही-		
		23. कापर ब्रेड्स	निर्यात में वास्तविक कान्टेंट 2%		
		24. योके	1 नग		
		25. हाइब्राइड सर्किट्स	1 नग		
		26. जीनर डायोड्स	2 नग		
		27. योके होल्डर	1 नग		
		28. लोअर बांस/अण्डर बांस	1 नग		
244.	रबड़ निष्पल (पालिकाबॉनेट बोटल, हुड, कैप और इन्फैन्टल सहित प्रिंटेड बेबी फीडिंग बोटल न्यूनतम 98% रबड़ कान्टेंट वाला सिलिकॉन रबड़/नेचुरल रबड़ निहित रबड़ निष्पल	1 बोटल	1. पालिकाबॉनेट ग्रेन्यूल्स 2. पालिप्रोपाइलीन ग्रेन्यूल्स 3. लिक्विड सिलिकॉन रबड़/नेचुरल रबड़ या लैटेक्स नेचुरल रबड़ (60% डी आर सी सहित)	निर्यात उत्पाद 1.05 किग्रा./कि. ग्रा. कान्टेंट निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. कान्टेंट निर्यात उत्पाद में सम्बद्ध रबड़ कान्टेंट का 1.80 किग्रा./कि. ग्रा. निर्यात उत्पाद में 1.08 किग्रा./किग्रा. रबड़ कान्टेंट	
245.	नेचुरल रबड़ न्यूनतम 98% रबड़ कान्टेंट पर आधारित फीडिंग निष्पल	1 नग	1. नेचुरल रबड़ या लैटेक्स नेचुरल रबड़ (60% डी आर सी सहित)	निर्यात उत्पाद में 1.08 किग्रा./किग्रा. कान्टेंट निर्यात उत्पाद में 1.80 किग्रा./किग्रा. कान्टेंट	
246.	सिलिकॉन रबड़ पर आधारित न्यूनतम 98% रबड़ कान्टेंट सहित)	1 नग	1. लिक्विड सिलिकॉन रबड़	निर्यात उत्पाद में 1.08 किग्रा./किग्रा. कान्टेंट	
247.	प्रिन्टेड पीने के लिये/जूस कप (पालिकाबॉनेट कप और पालि-प्रोपाइलीन कैप)	1 नग	पालिकाबॉनेट ग्रेन्यूल्स 2. पालिप्रोपाइलीन ग्रेन्यूल्स 4. प्रिंटिंग स्याही	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. कान्टेंट निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. कान्टेंट 0.2 ग्रा./नग	

1	2	3	4	5	6
248.	न्यूनतम 98% रबड़ कार्बोनेट वाली लैटेक्स नेचुरल रबड़ निष्पत्ती सहित प्रिन्टेड बेबी सूदर (पालिकाबोनिट आधारित)	1 नग	1. पालिकाबोनिट ग्रैन्गुम 2. लैटेक्स नेचुरल रबड़ (60% डी थार सी सहित) 3. प्रिन्टेड स्पाही	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. कार्बोनेट निर्यात उत्पाद में 1.80 किग्रा./किग्रा. कार्बोनेट 0.1 ग्राम/नग	
250	न्यूनतम 98% रबड़ कार्बोनेट वाली लैटेक्स नेचुरल रबड़ निष्पत्ती सहित प्रिन्टेड बेबी सूदर	1 नग	1. पालिकाबोनिट ग्रैन्गुम 2. लैटेक्स नेचुरल रबड़ (60% डी थार सी सहित) 3. प्रिन्टेड स्पाही	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. कार्बोनेट निर्यात उत्पाद में 1.80 किग्रा./किग्रा. कार्बोनेट 0.1 ग्राम/नग	
251.	रबड़ निष्पत्ती सहित प्रिन्टेड बेबी फीटिंग बोतल (पालिकाबोनिट बोतल, टुड, क्रेप और क्षमते (न्यूनतम 98% रबड़ कार्बोनेट वाले नेचुरल रबड़/सिलिकोन रबड़ सहित रबड़ निष्पत्ती)	1 बोतल	1. पालिकाबोनिट ग्रैन्गुम 2. लिनिड मिगीकान रबड़/नेचुरल रबड़ या लैटेक्स नेचुरल रबड़ (60% डी थार सी सहित) 3. प्रिन्टेड स्पाही	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. कार्बोनेट निर्यात उत्पाद में 1.08 किग्रा./किग्रा. कार्बोनेट निर्यात उत्पाद में 1.80 किग्रा./किग्रा. रबड़ कार्बोनेट 0.2 ग्राम/बोतल	

MINISTRY OF COMMERCE

Public Notice No. 253(PN)/92-97

New Delhi, the 10th November, 1994

SUBJECT : Handbook of Procedures, Vol. II 1992-97—Input-Output, Value Addition Norms and details of Sensitive Items.

F. No. 6/93/93-IPC-II.—Attention is invited to Handbook of Procedures, 1992-97 Vol. II, published under Public Notice No. 205(PN)/92-97 dated 30-3-94 on the above mentioned subject.

In the statement of Standard Input-Output, Value Addition Norms and list of Sensitive Items, amendments at appropriate places as mentioned in Annexure "A" to this Public Notice shall be made.

3. In the statement of Standard Input-Output and Value Addition Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below :—

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

(1) After Entry No. 1499, the new entries from Sl. No. 1500 to 1519 shall be added as per Annexure, 'B' to this Public Notice.

ENGINEERING PRODUCTS

(2) After Entry No. 1271, the new entries shall be added from Sl. No. 1272 to 1288 as per Annexure "C" to this Public Notice.

FOOD PRODUCTS

(3) After Entry No. 37, the new entry shall be added as Sl. No. 38 as per Annexure "D" to this Public Notice.

PLASTICS PRODUCTS

(4) After Entry No. 283, the new entries shall be added from Sl. No. 284 to 287 as per Annexure "E" to this Public Notice.

TEXTILES PRODUCTS

(5) After Entry No. 236, the new entries shall be added from Sl. No. 237 to 239 as per Annexure "F" to this Public Notice.

MISCELLANEOUS PRODUCTS

(6) After Entry No. 66, the new entries shall be added from Sl. No. 67 to 68 as per Annexure "G" to this Public Notice.

This issues in public interest.

DR. P.L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade

Annexure "A" to
Public Notice No. 253(PN)/92-97
Dated : the 10th November, 1994

AMENDMENTS/CORRECTIONS

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	39	Chemicals & Allied Products Sl. No. 239	In import item No. 1, the following alternative Item with quantity shall be added in respective column : OR Di ethylene Di-amine—0.422 kg.
2.	41	Chemicals & Allied Products Sl. No. 257	After import item No. 7, the following additional items with quantity shall be added in respective column : "8. Oxalic Acid—1.95 kg 9. Phosphoric Acid—11.00 kg".
3.	94	Chemicals & Allied Products Sl. No. 703	The quantity of import Item 1 shall be amended to read as "1.20 kg".
4.	96	Chemicals & Allied Products Sl. No. 721	In the description of the export product, the word "Di-phosphoric" shall be corrected to read as "Di-phosphonic".
5.	117	Chemicals & Allied Products Sl. No. 977	The following note shall be added below this entry : "Note : For different Purity of the export product, the import quantities may be worked out on pro-rata basis".
6.	120	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1018	The description of the export products shall be amended to read as under : "Poly Butylene Tere phthalate (PBT) Chips".
7.	137	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1145	Norms covered by this Sl. No. shall be deleted,
8.	137	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1146	The input output norms covered by this entry shall be substituted by the following :

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46	Monocrotophos Technical 74%	1 kg.	1. Monomethyl Aceto Acetamide (MMAA) 70% minimum OR Monomethyl Aceto Acetamide (MMAA) 65% minimum	0.800 kg	
			2. Trimethyl Phosphite OR	0.658 kg	
			2.(a) White/Yellow Phosphorus AND (b) Methanol	0.237 kg 0.658 kg	
			3. Methanol(as solvent) OR Ethylene Dichloride (as solvent)	0.33 kg 0.22 kg	

(1)	(2)	(3)	(4)
9. 144	Chemicals & Allied Products	The description of the export product shall be amended to read as "Pretreated—Tread Rubber/Rubber Strips/Lugs Strips".	
	S. No. 1179		
10. 157	Chemicals & Allied Products	The description of the export products shall be amended to read as under : "Synthetic Detergent Powder/Cake".	
	Sl. No. 1226		
11. 169	Chemicals & Allied Products	After import item No. 4, the following additional item with quantity shall be added in the respective column : "5. Tri-ethylene Glycol—0.009 kg".	
	Sl. No. 1291		
12. 174	Chemicals & Allied Products	The note below this entry shall be amended to read as under :— "In case of different pack size/percentage composition of the export product, the requirement may be worked out on pro-rata basis".	
	Sl. No. 1361 (Introduced vide Public Notice No. 217 dated 6-6-94)		
13. 174	Chemicals & Allied Products	1. The description of the export product shall be amended to read as under :— "Polyurethane Resin Solution containing 66% resin in Ethyl Acetate Solvent". 2. After import item No. 6, the following additional item with quantity shall be added in the respective column : "7. 1, 6-Hexandiol—0.019 kg".	
	Sl. No. 1369		
14. 335	Engineering Products	In this Sl. No., the description of export product shall be amended to read as under : "11 kV Heat shrinkable dry type out door termination for XLPE cable size 3 × 185 mm sq."	
	Sl. No. 113		
15. 335	Engineering Products	In this Sl. No., the description of export product shall be amended to read as under :— "11 kV Heat shrinkable dry type out door termination for XLPE cable size 3 × 95 mm sq."	
	Sl. No. 114		
16. 336	Engineering Products	In this Sl. No., the quantity of import item No. 6 shall be amended to read as "800 mm".	
	Sl. No. 115		
17. 337	Engineering Products	1. The description of the export product shall be amended to read as under : "600/1000 V Heat shrinkable straight joints for cable size 4 × 70 mm sq." 2. The quantity of import item 5 shall be corrected to read as "600 mm" instead of "600 gms."	
	Sl. No. 121		
18. 338	Engineering Products	The description of the import item 4 shall be amended to read as under :— "Heat shrinkable medium wall tubing size 63/19 mm".	
	Sl. No. 122		
19. 338	Engineering Products	The description of the import item 4 shall be amended to read as under :— "Heat shrinkable medium wall tubing size 50/16 mm".	
	Sl. No. 123		
20. 338	Engineering Products	The description of the import item 6, with quantity shall be amended to read as under :— "Heat shrinkable stress—320mm." control size 15/30 mm	
	Sl. No. 125		
21. 340	Engineering Products	The input output norms covered by this Sl. No. shall be substituted by the following—	
	Sl. No. 136		

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
136	XLPE cable size 3 × 185 mm sq.	1 No.	1. Hot Melt Adhesive	370 gms	
			2. Electrolytic grade copper 99.9% purity in rod/tube form	600 mtrs.	
			3. Self Amalgamating EPR Insulating tape.	6 mtrs.	
			4. Heat Shrinkable medium wall tubing size 115/34 mm	250mm	

1	2	3	4
(1)	(2)	(3)	(4)
		5. Heat Shrinkable anti-tracking insulating tubing size 42/19mm	1.7 mtrs.
		6. Anti-Tracking Weathering resistance 3 way breakout trifurcating gloves for HV terminations	1 No.
		7. Heat Shrinkable Stress control tubing size 20/45	800 mm
		8. Heat Shrinkable conducting tubing size 24/65 mm	600 mm
22. 342	Engineering Products	The norms covered by this Sl. No. shall be substituted by norms as per Annexure "H" to this Public Notice.	
	Sl. No. 147		
23. 355	Engineering Products	The description of export product in this Sl. No. shall be amended to read as under :	
	Sl. No. 226	"XLPE Cable size 3 x 95 mm sq."	
24. 361	Engineering Products	Norms covered by this Sl. No. shall be deleted.	
	Sl. No. 249		
25. 361	Engineering Products	Norms covered by this Sl. No. shall be deleted.	
	Sl. No. 250		
26. 374	Engineering Products	The description of the export product shall be amended to read as under :—	
	Sl. No. 306	"Alloy Steel (other than Stainless Steel) Bars and Rods (including Rounds, Flats, Hexagons, Octagons, Wire Rods etc).—Angles, Shapes and Sections (including Special Profiles), Plates/Slabs/Ingots containing less than 2% Alloying Elements".	
27. 462	Engineering Products	A value addition "50%" shall be added against this Sl. No. in the relevant column.	
	Sl. No. 700		
28. 472	Engineering Products	The description of the export product covered by this Sl. No. shall be amended to read as under :	
	Sl. No. 708	"Non-Alloy steel bars and rods (including rounds, flats, Hexagons, Octagons wire rods, cold twisted bars, thermo mechanically treated reinforcing bars, Angles, shapes and sections (including beams, joist, channels, special profiles etc.) and Rails".	
29. 473	Engineering Products	The existing value addition of "60%" shall be amended to read as "50%".	
	Sl. No. 709		
30. 476	Engineering Products	The existing value addition of "60%" shall be amended to read as "50%".	
	Sl. No. 711		
31. 498	Engineering Products	Norms covered by this Sl. No. shall be deleted.	
	Sl. No. 836		
32. 498	Engineering Products	Norms covered by this Sl. No. shall be deleted.	
	Sl. No. 837		
33. 515	Engineering Products	The quantity of import item No. 1, shall be amended to read as "1.10MT/MT content in export".	
	Sl. No. 972		
34. 540	Engineering Products	In the description of export product, the specification "F-40" shall be corrected to read as "F-14".	
	Sl. No. 1115		
35. 541	Engineering Products	In the description of export product, the specification "SYHF-2" shall be corrected to read as "SY/HF-2".	
	Sl. No. 1117		
36. 541	Engineering Products	In the description of export product, the specification "Glyco 43" shall be corrected to read as "Glyco 48".	
	Sl. No. 1118		

(1)	(2)	(3)	(4)
37. 541	Engineering Products	Engineering Products	In the description of export product, the specification "G-78" shall be corrected to read as "G-73".
	Sl. No. 1120		
38. 542	Engineering Products	Engineering Products	The description of import item 1, covered by this Sl. No. shall be amended to read as under :
	Sl. No. 1128		"Steel backed cast copper lead strip to F-112/F-77/F-770".
39. 546	Engineering Products	Engineering Products	The description of import item 1, against these entries shall be amended to read as under :
	Sl. No. 1155 & 1156		"Copper Wire Bar/Copper Ingot/Copper Rod".
40. 549	Engineering Products	Engineering Products	The following Note shall be added below the norms covered by this Sl. No. :
	Sl. No. 1196		"Note 1 : In case of Cooper Bottom Kitchen ware, Copper Billets/Rods will be allowed 81.02 kg/kg net content in export".
41. 555	Food Products	Food Products	The quantity of import items 1 & 2, against this Sl. No. shall be amended to read as "101 Nos. per 100 Nos. in export" instead of "Net to net".
	Sl. No. 21		
42. 555	Food Products	Food Products	After import item No. 3, the following additional item with quantity shall be added :
	Sl. No. 27		"4. Art Paper—1.05 kg/kg content in export product".
43. 560 & 561	Handicrafts	Handicrafts	1. The quantities permitted against item No. 2 Chemicals shall be substituted by the following :—
	Sl. No. 7		"Upto 1% of FOB value for item (a), and upto a total of 2% of FOB value for items (b), (d), (e), (f) & (h), out of which the import of item (f) is to be restricted to 0.05% of FOB value.
			2. Import items 2(c) & (g) shall be deleted.
			3. The value addition shall be amended to read as "450%" in the relevant column.
44. 620 to 623	Leather and Leather Products	Leather and Leather Products	1. The quantity of import item 1(b)(i) shall be amended to read as "0.05 Ltr.".
	Sl. No. 55		2. The quantity of import item 1(j) shall be amended to read as "1.46 Mtr.".
			3. The quantity of import item 1(s) shall be amended to read as "1.62 Sq. Mtr.".
45. 677	Plastic Products	Plastic Products	1. A value addition of "75%" shall be added against this entry in the relevant column.
	Sl. No. 238 (Introduced vide Public Notice No. 217 dated 6-6-94).		2. The quantity of import item 2 shall be amended to read as under : "103 Nos. /100 Nos. in export".
46. 677	Plastic Products	Plastic Products	The entries covered by these Sl. Nos. shall be substituted as per Annexure "I" to this Public Notice.
	Sl. No. 244 to 248 and Sl. Nos. 250 to 251 (Introduced vide Public Notice No. 219 dated 23-6-94)		
47. 677	Plastic products	Plastic products	The description of import item 1, against this Sl. No. shall be amended to read as under :—
	Sl. No. 265		"HDPE Resin/Granules".
48. 677	Plastic Products	Plastic Products	The description of import item 1, against this Sl. No. shall be amended to read as under :—
	Sl. No. 266		"PP Granules/Resin".
49. 726	Miscellaneous Products	Miscellaneous Products	The description of import item 1, against this Sl. No. shall be amended to read as under :—
	Sl. No. 31		"Card board/Art card coated other than ivory board (GSM 135—300) (only relevant item to be used in the export shall be allowed for import).
50. 726	Miscellaneous Products	Miscellaneous Products	The description of import item 1, against this Sl. No. shall be amended to read as under :
	Sl. No. 32		"Card board/Art card uncoated other than ivory board (GSM 135 —300) (only relevant item to be used in the export shall be allowed for import).
51. 732	Sensitive Items	Sensitive Items	After Sl. No. 32 in this list, the following item shall be added :—
	Category I		"34. Sodium Cyanide".

Annexure "B" to

Public Notice No. 253 (PN)/92—97

Dated the 10th November, 1994

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1500	Liquid Chlorine	1 MT	1. Mercury	0.043 kg	
1501	Calcium Iodate 95% Minimum	1 kg	1. Iodine 2. Potassium Hydroxide	0.703 kg 0.310 kg	
1502	Pseudo Ephedrine Base	1 kg	1. Pseudo Ephedrine HCL	1.22 kg	
1503	Blend of aromatic polyester polyol, amino polyols with blowing agents, catalyst, surfactants and additives PE 7060 BF	100 kgs	1. Phthalic Anhydride 2. Diethyl Amine 3. Diethyl Glycol 4. Nonyl Phenol 5. Trichlorofluoromethane 6. Silicone Surfactant 7. Dimethylcyclohexylamine 8. Glycerine 9. Trichloroethyl phosphate	21.53 kgs 9.93 kgs 32.90 kgs 7.71 kgs 10.65 kgs 1.06 kg 0.81 kg 2.15 kgs 3.95 kgs	
1504	Blend of aromatic polyester polyol, amino polyols with blowing agents, catalyst, surfactants and additives PE 7040 B	100 kgs	1. Phthalic Anhydride 2. Diethyl Amine 3. Diethyl Glycol 4. Nonyl Phenol 5. Trichlorofluoromethane 6. Silicone Surfactant 7. Dimethylcyclohexylamine 8. Glycerine	20.71 kgs 10.03 kgs 31.66 kgs 8.35 kgs 10.46 kgs 1.06 kg 0.77 kg 2.06 kgs	
1505	Blend of aromatic polyester polyol, amino polyols with blowing agents, catalyst, surfactant and additives PE 7060 B	100 kgs	1. Phthalic Anhydride 2. Diethyl Amine 3. Diethyl Glycol 4. Nonyl Phenol 5. Trichlorofluoromethane 6. Silicone Surfactant 7. Dimethyl cyclohexyl amine 8. Glycerine	22.41 kgs 10.35 kgs 34.26 kgs 8.03 kgs 11.90 kgs 1.15 kg 0.85 kg 2.24 kgs	
1506	Blend of aromatic polyester polyol, amino, polyols with blowing agents, catalyst, surfactants and additives PE 7040 BF	100 kgs	1. Phthalic Anhydride 2. Diethyl Amine 3. Diethyl Glycol 4. Nonyl Phenol 5. Trichlorofluoromethane 6. Silicone Surfactant 7. Dimethylcyclohexylamine 8. Glycerine 9. Trichloroethyl phosphate	19.95 kgs 9.66 kgs 30.50 kgs 7.93 kgs 17.90 kgs 0.97 kg 0.75 kg 1.99 kgs 3.65 kgs	
1507	Para Amino Salicylic Acid USP	1 kg	1. Meta Amino Phenol 2. Potassium Carbonate	1.12 kg 1.42 kg	
1508	Ethopabate BP (VET)-85	1 kg	1. Meta Amino Phenol 2. Potassium Carbonate	0.930 kg 1.85 kg	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1509	Butyl Rubber Envelops	1 kg	1. Butyl Rubber /Chlorobutyl Rubber 2. Carbon Black 3. Zinc Oxide 4. Rubber chemicals (Antioxidants/Accelerator/Peptisers/Retarders) 5. Misc. Chemicals viz. Microcrystalline Wax, Paraffin wax, Pigments and Softeners, sulphur, stearic acid, Solvents, Plasticisers, Synthetic Resins, Bonding/Coupling Agents, Activators and Fillers, Mould release agents, tackifiers and Catalysts and Syloff.	0.62 kg 0.32 kg 0.03 kg 0.02 kg 0.021 kg	
Note : 1. The CIF Value of Rubber Chemicals shall not exceed 7% of FOB value of exports. 2. The CIF Value of all other Miscellaneous Materials/Chemicals shall not exceed 5% of FOB value of exports. 3. The above norms are valid for one year only.					
1510	Terbutaline Sulphate BP/USP (From 3, 5 Dibenzyloxy Acetophenone route)	1 kg	1. 3, 5 Di-benzyloxy Acetophenone 2. Tertiary Butylamine 3. 1-4 Di-oxane 4. Palladium on Carbon 5. Sodium Borohydride 6. Chloroform	2.56 kgs 0.56 kg 5.12 kgs 0.09 kg 0.15 kg 4.94 kgs	
1511	Terbutaline Sulphate BP/USP (From 3, 5 Dihydroxy Benzoic Acid route)	1 kg	1. 3, 5 Di-Hydroxy Benzoic Acid 2. D.M.F. 3. Selenium Di-Oxide 4. Sodium Borohydride 5. Tertiary Butyl Amine 6. 1-4 Di-oxane 7. Palladium on Carbon	2.27 kgs 9.00 kgs 1.22 kgs 0.15 kg 0.56 kg 5.12 kgs 0.09 kg	
1512	Riboflavin Sodium Phosphate BP	1 kg	1. Azo-Ribitylamine 2. Barbituric Acid 3. Pyridine	1.273 kg 0.45 kg 2.00 kgs	
1513	2, 4 Di-chloro Phenacyl Chloride (2, 2', 4' Tri-chloro Aceto Phenone)	1 kg	1. Meta Di-chloro Benzene 2. Aluminium Chloride 3. Chloro Acetyl Chloride	0.95 kg 1.04 kgs 0.73 kg	
1514	Grease	1 kg	1. Relevant Mineral Oil(s)	1.05 kg/kg content of each Mineral Oil in export product	
Note : 1. The application will submit the names and quantities of net content of each item in the export product which will have to be accounted for in exports made.					
1515	Texturised Polyester Yarn (TPY) (From DMT Route)	1 kg	1. Di-Methyl Terephthalate 2. Monoethylene Glycol 3. Titanium Di-oxide 4. Antimony Tri-oxide 5. Di-ethylene Glycol 6. Tri-ethylene Glycol 7. Dowtherm/Heat Transfer Oil/Fluid 8. Spin Finish Oil 9. Anti Stedin Oil (Texturising Oil)	1.01 kg 0.3737 kg 0.0037 kg 0.00055 kg 0.00414 kg 0.0091 kg 0.0045 kg 0.0102 kg 0.01 kg	
Note : 1. The value of items 8 and 9 shall not exceed 5% of FOB value and this value shall not be transferable to other items.					
1516	Para Hydroxy Acetophenone	1 kg	1. Phenol 2. Acetic Anhydride 3. Mono Chloro Benzene	2.40 kgs 2.78 kgs 0.22 kg	225
1517	Cotrimoxazole (480 mg tablets)	1 lakhs Nos.	1. 3, 4, 5 Trimethoxy Benzaldehyde 2. Sodium Methoxide 3. Di-methyl Sulfoxide 4. Guanidine Nitrate 5. Morpholine 6. Acrylonitrile	6.936 kgs 4.406 kgs 7.344 kgs 7.915 kgs 4.1616 kgs 2.448 kgs	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			7. Aniline	3,427 kgs
			8. Methanol	90,984 kgs
			9. Sodium Metal	10.20 kgs
			OR	
			Sodium Methoxide	21,216 kgs
			10. Di-ethyl Oxalate	55.08 kgs
			OR	
			10 (a) Ethyl Alcohol	122.40 kgs
			(b) Oxalic Acid	40.80 kgs
			11. Hydroxylamine Sulphate	32.64 kgs
			12. Acetone	26.52 kgs
			13. Pyridine	4.08 kgs
			14. Acetanilide	44.88 kgs
			OR	
			N-Acetyl Sylphanilyl Chloride (ASC)	48.96 kgs
			OR	
			Aniline	34.68 kgs
			15. Ethyl Acetate	40.80 kgs
			OR	
			Methylene Chloride	40.80 kgs
			16. Sodium Hydrosulphite	4.08 kgs
Note : For different pack size of export, the requirement may be worked out on pro-rata basis.				
1518	Vitrified Unglazed Smooth and Polished Tiles	10000 Sq. Mtr.	1. Consumable :	
			(a) Cobalt Oxide	150 kgs
			(b) Ceramic Rollers	84 Nos.
			(c) Diamond Tool Segments	135 Nos.
			(d) Abrassive Brick	16722 Nos.
			(e) Diamond Cup Wheel	66 Nos.
			(f) Diamond Chemplering Wheel.	10 Nos.
1519	Dichlorvos Tech. 92% OR Dichlorphos Tech. 92%	1 kg	1. Chloral	0.680 kg
			2. Trimethyl Phosphite 98% OR	0.620 kg
			20 (a) White/Yellow Phosphorus	0.219 kg
			(b) Methanol	0.608 kg

Annexure "C" to

Public Notice No. 253 (PN)/92—97

Dated the 10th November, 1994

ENGINEERING PRODUCTS

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1272	Insulated Cryogenic Tanks for Storage & Transportation of Compressed or Liquidified gases	1 No.	1. Hot Rolled Stainless Plates	1.1 MT/MT of Net content in export product.	
			2. Boiler Quality Carbon Steel Plates	1.1 MT/MT of Net content in export product.	
			3. Stainless Steel Pipes	Net to net.	
			4. Perlite Insulating Powder	Net to net.	
			5. C S Section	Net to net.	
			6. S S Section	Net to net.	
			7. Corrosion Resisting	Net to net.	
			8. Bronze Check Valve	Net to net.	
			9. Safety Valve	Net to net.	
			10. Pressure Building Regulator	Net to net.	
			11. DP Level Gauge	Net to net.	
			12. Consumables (Welding Wire & Welding Flux)	Upto 1% of the FOB value of export.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1273	Window Airconditioner 2 Tonne	1 No. (having Copper Tubing 8 kgs & Copper Capillary .12 kg)	1. Compressor 2. Copper Tube 3. Copper Capillary 4. Grill Assembly 5. Fractional HP Motor 6. Louver Motor (Synchronous motor) 7. Capacitor 8. Thermostat 9. Propeller (Fan) 10. Blower	Net to net. 8 kgs 0.12 kg Net to net. Net to net. Net to net. Net to net. Net to net. Net to net. Net to net.	
1274	Vacuum Flasks of Stainless Steel Casing	1 No. (1000 ML)	1. Polypropylene 2. Stainless Steel Sheets/Coils 3. Chemicals for Glass Shell :— (i) Borax (ii) Selenium (iii) Arsenic (iv) Soda Ash (v) Sodium Silico Fluoride (vi) Silver Nitrate (vii) Caustic Soda (viii) Silicon Oil	1.05 kg/kg content in ex- port product. 1.05 kg/kg content in ex- port product. 80 gms 2 gms 2 gms 100 gms 25 gms 1.5 gm 25 gms 0.5 gm	
1275	Metal Casing Vacuum Flasks (Made from Tin Plates)	1 No. (1000 ML)	1. Polypropylene 2. Tin Plates 3. Chemicals for Glass Shell : (i) Borax (ii) Selenium (iii) Arsenic (iv) Soda Ash (v) Sodium Silico Fluoride (vi) Silver Nitrate (vii) Caustic Soda (viii) Silicon Oil	1.05 kg/kg content in ex- port product. 1.10 kg/kg content in export product. 80 gms 2 gms 2 gms 100 gms 25 gms 1.5 gm 25 gms 0.5 gm	
1276	Crystal Oscillator	100 Nos.	1. Crystal Mounted Piezo Electric Crystals 2. Varactor Diodes 3. Transistors 4. Integrated Circuits 5. Capacitors 6. Variable Capacitors 7. Resistors 8. Thermistors 9. Hybrid Micro Circuits 10. Glass Metal Seals 11. Coils/Inductors 12. Lables	105 Nos. 105 Nos. 210 Nos. 420 Nos. 735 Nos. 105 Nos. 1260 Nos. 315 Nos. 105 Nos. 525 Nos. 210 Nos. 105 Nos.	
1277	Automatic Socks Knitting Machine (Me- chanical)	1 No.	1. Control Box for Socks Knitting Machine 2. Electric Motor 3. Actuator 4. Proximity Switch 5. Threads Cutter 6. Aspirator 7. U. Tube 8. Air Valve	1 No. 1 No. 3 Nos. 2 Nos. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No.	65

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			9. Air Filter	1 No.	
			10. Needle Protector	2 Nos.	
			11. Connector	1 No.	
			12. Needles	325 Nos.	
			13. Ejector Box	1 No.	
			14. Bearing	8 Nos.	
			15. Knitting Elements :		
			(a) Sinker	325 Nos.	
			(b) Jacks	325 Nos.	
			(c) Hooks	325 Nos.	
			16. High Carbon High Chromium Bar	45.5 kgs	
			17. Alloy Steel Bar EN 36 Grade	45.5 kgs	
1278	Computerised Automatic Power Socks Knitting Machine	1 No.	1. Electronic Control Box for Socks Knitting Machine	1 No.	85
			2. Counting Unit (Encoder)	1 No.	
			3. Electric Motor	1 No.	
			4. Actuator	4 Nos.	
			5. Cylinder for Main drum movement with pipeline and connector complete.	2 Nos.	
			6. Proximity Switch	2 Nos.	
			7. Cylinder for yarn figner with pipeline & connector complete	20 Nos.	
			8. Oil Lubricator	1 No.	
			9. Thread Cutter	1 No.	
			10. Aspirator	1 No.	
			11. U. Tube	1 No.	
			12. Air Valve	1 No.	
			13. Air Filter	1 No.	
			14. Needle Protector	2 Nos.	
			15. Fixed Guard Yarn	40 Nos.	
			16. Rotating Guard Yarn	10 Nos.	
			17. Connector	1 No.	
			18. Needles	325 Nos.	
			19. Ejector Box	1 No.	
			20. Bearing	8 Nos.	
			21. Knitting Elements :		
			(a) Sinker	325 Nos.	
			(b) Jacks	325 Nos.	
			(c) Hooks	325 Nos.	
			22. High Carbon High Chromium Bar	45.5 kgs	
			23. Alloy Steel Bar EN 36 Grade	45.5 kgs	
			24. Floppy Disc Unit	1 No.	
1279	Forged-Rolled Carbon Steel Tyres for Railway, Carriage and Wagon, Locomotive & Tramcar	1 MT	1. Carbon Steel Billets	1.23 MT	
			2. Consumables :		
			Die Steel/Die Blocks		
			Cutting Tools, Cutters, Biometallic Bandsaw Blades, Heat Treatment Chemicals		Up to 4% of FOB value of exports.
1280	Radiator Cap	1 kg	1. Stainless Steel/Mild Steel Strips	1.35 kg/kg content in export.	
			2. Cover Cap, Spring Washer Spring, Main Valve, Large Gasket, Tubular Rivet, Retainer, Small Gasket portector, Rivet, Medium Gasket, Spring Vacuum Valve	1.02 Nos./No. in export.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1281	Pump Oiler/Oil Cans/Grease Gun/Suction Gun	1 kg	1. CRCA Sheets/Defectives/Seconds 2. MS Wire Rods	1.20 kg/kg of net content in the export product. 1.06 kg/kg of net content in the export product.	
1282	Tinsel Conductor (Flat/Copper/Copper Alloy Conductors Spun with High Tenacity Polyester Filament Yarn)	1 kg	1. Copper Bars/Rods/Wires 2. Polyester Filament Yarn of High Tenacity (Tenacity more than 7 gms denier)	1.03 kg/kg content in export product. 1.03 kg/kg content in export product.	
1283	40 W Twin Tube Box Type Industrial Fitting duly prewired with vacuum pressure impregnated copper wound open type Ballast, Power Factor Improvement Capacitor, Starter, Starter Seat, Mains Terminal and Lamp Holders.	1 No.	1. CRCA Sheet 2. Ballast 3. Holders 4. Capacitors 5. Starter	2.5 kg 2 Nos. 4 Nos. 1 No 2 No	
1284	Reflector for 40 W Twin Tube Box Type Industrial Fitting duly prewired with vacuum pressure impregnated copper wound open type Ballast, Power Factor Improvement Capacitor, Starter, Starter Seat, Mains Terminal and Lamp Holders.	1 No.	1. CRCA Sheet	2 kg	
1285	Street Lighting Fittings suitable for 40 W F.T.L. duly prewired with vacuum pressure impregnated copper wound open type Ballast, Power Factor Improvement Capacitor, Starter, Starter Seat, Mains Terminal and Lamp Holders.	1 No.	1. CRCA Sheet 2. Ballast 3. Holders 4. Capacitors 5. Starter	1 kg 1 No. 2 Nos. 1 No. 1 No.	
1286	Watch Dials made out of Nickel Silver Brass Strip	1000 Nos.	1. Nickel Silver Brass Strip 2. Dial Feet 3. Appliques 4. Lacquers 5. Printing Ink 6. CONSUMABLE : Grinding Wheel/Abrasive/Polipla Abrasive/Electroplating Salt & Surface Treatment Chemicals/ Nickel Sulphite/Silver Brightener/ Ad Salt/Twist Drills & Cutting Tools & Cleaning Brushes.	* 2280 Nos. Dial Feet 12210 Nos. 600 gms. 67 gms. Upto 5% of FOB value of exports.	
*The quantity to be allowed for Ladies is 1550 gms.; for Bays—2300 gms. and for Gents—4325 gms.					
1287	Galvanised Line Hardware Fittings & Accessories	1 MT	1. High Tensile Steel and Mild Steel Billets/Angles/Plates 2. Uncroutght Zinc	1.05 MT 0.05 MT	
1288	Alloy Steel (other than Stainless Steel and High Speed Steel) Bars and Rods (including Rounds, Flats, Hexagons, Octagons, Wire Rods etc.) Angles, Shapes and Sections (including Special Profiles), Plates, Sheets/Strips/Wide Coils/Blooms/Billets/Slabs/Ingots containing 2% or more Alloying Elements.	1000 kgs.	1. Major inputs comprising of : (a) Non Alloy Steel melting Scrap (b) Low Silica Limestone 2. Additives & Ferro Alloys comprising of : (a) Alloying elements in the form of ferro alloys/concentrates and other forms including charge nickel/nickel oxide sinter/charge chrome/molybdic oxide/Cobalt cathode/Cobalt oxide provided the alloying element is /are actually present in the export product.	1000 kgs 100 kgs 250 kgs.	35

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(b) (i) Cored wires/Lumps/Powder of Calcium Silicide (Casi)			
		(ii) Cored wires/Scrap/Ingots/ Shots of Aluminium		25 kgs	
		(iii) Raw Petroleum Cock			
		3. Consumables & Refractories comprising of :			
		(a) Graphite Electrode			
		(b) Rolls/Tungsten Carbide Rings for Rolling Mills			
		(c) Copper Mould			
		(d) Saw/Shear Blade			
		(e) Ceramic Coated Lancing pipe			
		(f) Temperature Tips			
		(g) Sampler Tips		30 kgs	
		(h) Refractories Item :			
		(1) Zirconia/Magnesia Nozzles			
		(2) Porous Plugs/Seat Blocks/ Sleeves/Slide gate plates			
		(3) Aluminium-Graphite Nozzles/Monoblock Stopper Heads/Shrouds/Stopper rods			
		(4) Direct Bonded Basic Bricks			
		(5) EBT Tubes/Mass/Bricks			
		(6) Monolithic/Gunning/ Ramming Mass/Castables			
		(7) Dolomite, Magnesia Carbon Bricks			
		(8) Ladle Inner Nozzles/Collector Nozzles			
		(i) Casting Powder			
		4. Energy Sources Comprising of :			
		(a) (i) Furnace Oil (only for units with captive power plant)		70 kgs	
		(ii) Lubricant (only for units with captive power plant)		26 kgs	
		(b) (i) Furnace Oil for oil fired reheating furnaces in rolling mills		56 kgs	
		(ii) Furnace Oil for ladle heating.			

Note : 1. The value of import items at Sl. Nos. 1, 2(a), 2(b), 3, 4(a) & 4(b) shall not exceed 15%, 60%, 5%, 15%, 2.5% & 2.5% respectively of the CIF value of the licence. While flexibility will be available for import of one or more items within quantity/ value of a particular Sl. No. viz. 1, 2(a), 2(b), 3, 4(a) & 4(b), in respect of Sl. No. 1(a) the value of import may be to the extent of 100% of CIF value of the licence, provided items under Sl. Nos. 1(b), 2(a), 2(b), 3, 4(a) & 4(b) are not imported. In case items under Sl. Nos. 1(b), 2(a), 2(b), 3, 4(a), 4(b) are not imported to the full extent allowed, the balance value/quantity of the import licence, could be utilised for import of item in Sl. No. 1(a).

- The above norms are applicable only if export product(s) is/are manufactured through Electric arc furnace/induction furnace route using non alloy steel melting scrap as basic raw material.
- In case the product is manufactured through induction furnace route the item No. 3(a) shall not be allowed for import.
- In case of export of continuous cast billets/blooms/slabs produced through continuous casting route, rolling mill rolls and tungsten carbide rings, i.e. items at Sl. No. 3(b) shall not be allowed. Similarly, against export of rolled blooms/billets/slabs, refractories items at Sl. No. 3(h) (1 & 3) shall not be allowed. However in case of export of rolled products (including billets) produced out of continuous cast blooms/billets both items mentioned above i.e. rolls/ tungsten rings and refractories shall be allowed.
- Import of item at Sl. Nos. 3(b), (c), (d), (h)(1 & 3), (i) and 4(b)(i) shall not be permitted against export of ingots.
- Silicon & Manganese content upto 1% in total in the export product shall not be counted for calculation of total quality of alloying element for the particular item.

Annexure "D" to

Public Notice No. 253 (PN)/92-97

Dated the 10th November 1994

FOOD PRODUCTS

Sl. No.	Export Item		Imports Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
38	Black Paper Oleoresin	1 kg	1. Black Pepper	5.67 kgs	

Annexure "E" to
Public Notice No.
Dated

PLASTICS PRODUCTS

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
284	PVC Coated Paper (Wall paper) with coating weight 100 gm/Sq. Mtr. +/ 5% with base paper of 80 gms +/ 5%	1 Sq. Mtr.	1. PVC Resin 2. PVC Plasticizer 3. Titanium Dioxide/Pigment 4. PVC Stabilizer 5. Base Paper (80 gms) 6. Blowing/Foaming Agent 7. Solvent (MEK/Toluene/MIBK/Cyclohexanone)	60.2 gms 42.1 gms 13.6 gms 2.1 gms 96 gms 2.5 gms 60 gms	

1. In case of variation in coating weight Item No. 1 to 5 may be allowed adopting the following formula:

$$A \times B$$
Where A = Quantity allowed for 100 gms of coating weight per sq. mtr. and

$$\frac{100}{B}$$

B = Coating weight of PVC coated paper (wall paper) to be exported/sq. mtr.

2. The quantity of item No. 7 i.e. Solvent will not change with change of coating weight.

3. In case of variation in GSM of Base Paper, the quantity may be allowed adopting the following formula :

$$C \times D$$

Where C = Quantity of Base Paper allowed and

$$\frac{80}{D}$$

D = GSM of the Base Paper to be exported per Sq. Mtr. of the product.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
285	Coloured PP/HDPE Woven Sack with UV Stabilisation	1 kg	1. Poly Propylene Resin/Granules 2. Colour Master Batch 3. UV Stabilization	1.078 kg 0.03 kg 0.022 kg	
286	Polypropylene Insulated Ware/Casserole	1 kg	1. PP Granules 2. Glass Wool Insulation	1.05 kg/kg content in the export product. 1.02 kg/kg content in the export product.	
287	Plastic Cloth Clips/Pegs	1 kg	1. Poly Propylene Moulding Powder/Granules 2. Spring Steel Wire	1.05 kg/kg content in the export product. 1.05 kg/kg content in the export product.	

Annexure "F" to
Public Notice No.
Dated

TEXTILE PRODUCTS

Sl. No.	Export Items		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
237	Dyed or Printed or Embroidered Natural Silk Fabrics/Made ups	1 Sq. Mtr.	1. Natural Silk Fabrics (Boiled Off/Degummed)	1.01 Sq. Mtr.	
238	Wool tops Dyed	1 kg	1. Raw Wool	1.110 kg	
			2. Metal Complex Dyes of 100% Strength	1.5% of weight of wool in export.	
239	Knitted Hosiery Fabric Dyed containing Polyester/Cotton/Elaston/Lycra/Spandex Yarn in various Ratios/Blends & Counts	1 kg	1. Poly/Cotton Yarn in various ratios/ Blends/Counts AND/OR Elaston/Lycra/Spandex Yarn	1.045 kg	
			2. Disperse Dyes of 100% Strength	0.05 kg	
				0.02 kg/kg content of Polyester in export.	
			3. Softening Agent	0.01 kg	
			4. Optical Whitener	0.005 kg	
			5. Rangolite	0.01 kg	

Annexure 'G' to

Public Notice No. 253 (PN)/92-97

Dated the 10th November 1994

MISCELLANEOUS PRODUCTS

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
67	Printed Pizza Box made out of Corrugated Card-Board	1 kg	1. White Paper Coated (other than Ivory Board)	1.20 kg/kg content in export	
			2. Kraft Paper	1.20 kg/kg content in export	
			3. Printing Ink	1% of FOB value of export.	
68	Printed Pharmaceuticals Boxes/Cartons of different sizes made out of Coated Art Board	1 kg	1. Art Board Coated	1.05 kg/kg content in the export product.	

Annexure "H" to

Public Notice No.

Dated

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
147	Electrical Measuring instruments Type : Moving Iron Moving Coil Dynamo Meter Bi- talic Reed type, Namely Volt Meter Am- meter frequency Meter WATT meter Multimeters Insulation testers Maximum Demand Indicator Power, Factor Meter.	1 No.	1. Plastic Moulding Powder 1(a) ABS (b) Polycarbonate (c) Polyphenylene Oxide (d) Polyacetal (e) Polycarbonate (f) Polyamide (g) Phenol Formaldehyde (Bakelite) Powder and mould- ed components thereof 2. Painted Circuit Board 3. Pre-painted Aluminium Sheets 4. Silicon Oils 5. Glass Sheets 6. Industrial Jewels with Screws 7. Pivot 8. Hair Springs 9. Resistance Wire 10. Super Enamelled Copper Wire 11. Duralumin Rods, Free Cutting Aluminium Rods, Capillary Tubes (a) Copper Bars/Strips (b) Managanin Wire/Rods (c) Eureka Wire/Rods 12. Magnet Centre Core 13. Coils Former 14. Resistors. MFR. Wire wound & other 15. Numetals Permalloy Strips & Components thereof 16. Pointers/Pointers Arms 17. Taut Bands/Lingaments 18. Barllium Copper/Phosphor/Bronze Strips and components thereof 19. Alumium Die Castings 20. Bimetallic Springs 21. Springs Steel Strips 22. Transistors, Capacitors, IC's and other electronic components not covered by other input entries 23. Copper Braids 24. Yoke 25. Hybride Circuits 26. Zener Diodes 27. Yoke Holder 28. Lower Boss/Under boss	170 gms. Net to net. 20 gms. 1 gm. Net to net. 2 Nos. 2 Nos. Net to net. Net to net. Net to net. Actual content in export + 2% Net to net. 1 No. Net to net. Net to net. Net to net. 20 gms. 100 gms. 2 Nos. Net to net. Net to net. 20 gms. 100 gms. 2 Nos. Net to net. Net to net. Actual contents in export + 2%. 1 No. 1 No. 2 Nos. 1 No. 1 No.	

Annexure "T" to

Public Notice No. 253 (PN)/92-97

Dated the 10th November, 1994

Sl. No.	Export Item		Import Item	Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
244.	Printed baby feeding bottle with rubber nipple (polycarbonate bottle, hood, cap and insert) rubber nipple contains silicon rubber/natural rubber having minimum 98% rubber content.	1 Bottle	1. Polycarbonate Granules	1.05 kg/kg content in export product.
			2. Polypropylene Granules	1.05 kg/kg content in export product.
			3. Liquid silicon rubber/natural rubber OR Latex natural rubber (containing 60% DRC)	1.08 kg/kg of relevant rubber content in the export product. 1.80 kg/kg rubber content in the export product.
			4. Printing Inks	0.2 gm./bottle.
245.	Feeding nipple based on natural rubber minimum 98% rubber content	1 No.	1. Natural Rubber OR Latex natural rubber (containing 60% DRC)	1.08 kg/kg content in the export product. 1.80 kg/kg rubber content in the export product.
246.	Feeding nipple based on silicon rubber having min. 98% rubber content	1 No.	1. Liquid Silicon Rubber	1.08 kg/kg content in the export product.
247.	Printed drinking/Juice Cup (polycarbonate cup and polypropylene cap)	1 No.	1. Polycarbonate granules	1.05 kg/kg content in the export product.
			2. Polypropylene granules	1.05 kg/kg content in the export product.
			3. Printing Inks	0.2 gm./No.
248.	Printed baby soother (polycarbonate based) with latex natural rubber nipples having minimum 98% rubber content.	1 No.	1. Polycarbonate granules	1.05 kg/kg content in the export product.
			2. Latex natural Rubber (containing 60% DRC)	1.80 kg/kg content in the export product.
			3. Printing Inks	0.1 gm./No.
250.	Printed baby soother (polypropylene based) with latex natural rubber nipples having minimum 98% rubber content.	1 No.	1. Polypropylene granules	1.05 kg/kg content in the export product.
			2. Latex natural Rubber (containing 60% DRC)	1.80 kg/kg content in the export product.
			3. Printing Inks	0.1 gm./No.
251.	Printed baby feeding bottle with rubber nipple (polypropylene bottle, hood, cap and insert) rubber nipple contains silicon rubber/natural rubber having minimum 98% rubber content.	1 Bottle	1. Polypropylene Granules	1.05 kg/kg content in export product.
			1. Liquid silicon rubber/natural rubber OR Latex natural rubber (containing 60% DRC)	1.08 kg/kg relevant rubber content in the export product. 1.80 kg/kg rubber content in the export product.
			3. Printing Inks.	0.2 gm./bottle.